

## 優先化學品清單一覽表

| 序號 | CAS NO.   | 英文名稱                       | 中文名稱    | 指定法源                 | 藥品適用對象/達管制濃度/達規定臨界量            |
|----|-----------|----------------------------|---------|----------------------|--------------------------------|
| 1  | 7723-14-0 | Phosphorus (yellow)        | 黃磷      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 2  | 7782-50-5 | Chlorine                   | 氯氣      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 3  | 74-90-8   | Hydrogen cyanide           | 氰化氫     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 4  | 62-53-3   | Aniline                    | 苯胺      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 5  | 75-15-0   | Carbon disulfide           | 二硫化碳    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 6  | 65386     | Trichloroethylene          | 三氯乙烯    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 7  | 75-21-8   | Ethylene oxide             | 環氧乙烷    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 8  | 65532     | Acrylamide                 | 丙烯醯胺    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 9  | 151-56-4  | Ethylenimine               | 次乙亞胺    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 10 | 7439-92-1 | Lead                       | 鉛       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 11 | 6080-56-4 | Lead acetate               | 乙酸鉛     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 12 | 301-08-6  | Lead bis(2-ethylhexanoate) | 2-乙基己酸鉛 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 13 | 598-63-0  | Lead carbonate             | 碳酸鉛     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 14 | 7758-95-4 | Lead chloride              | 氯化鉛     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |

|    |            |                           |         |                      |                                |
|----|------------|---------------------------|---------|----------------------|--------------------------------|
| 15 | 7758-97-6  | Lead chromate             | 鉻酸鉛     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 16 | 7783-46-2  | Lead fluoride             | 氟化鉛     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 17 | 10101-63-0 | Lead iodide               | 碘化鉛     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 18 | 1317-36-8  | Lead monoxide             | 一氧化鉛    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 19 | 61790-14-5 | Lead naphthenate          | 環烷酸鉛    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 20 | 1314-41-6  | Lead oxide                | 四氧化三鉛   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 21 | 1344-40-7  | Lead phosphite, dibasic   | 二鹼式亞磷酸鉛 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 22 | 7446-14-2  | Lead sulfate              | 硫酸鉛     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 23 | 1314-87-0  | Lead sulfide              | 硫化鉛     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 24 | 1344-37-2  | Lead sulfochromate        | 硫酸鉻酸鉛   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 25 | 1319-46-6  | Lead(II) carbonate basic  | 鹼式碳酸鉛   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 26 | 17570-76-2 | Lead(II) methanesulfonate | 甲基磺酸鉛   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 27 | 13424-46-9 | Lead azide                | 疊氮化鉛    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 28 | 1309-60-0  | Lead dioxide              | 二氧化鉛    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 29 | 10099-74-8 | Lead nitrate              | 硝酸鉛     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |

|    |            |                          |           |                      |                                |
|----|------------|--------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------|
| 30 | 13637-76-8 | Lead perchlorate         | 過氯酸鉛      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 31 | 63918-97-8 | Lead styphnate           | 史蒂芬酸鉛     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 32 | 69011-06-9 | Dibasic lead phthalate   | 二鹼式鄰苯二甲酸鉛 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 33 | 56189-09-4 | Dioxobis(stearato)dilead | 二鹽基性硬脂酸鉛  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 34 | 51404-69-4 | Lead acetate, basic      | 鹼式醋酸鉛     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 35 | 301-04-2   | Lead acetate, anhydrous  | 醋酸鉛, 無水   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 36 | 13510-89-9 | Lead antimonate          | 銻酸鉛       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 37 | 18454-12-1 | Lead chromate oxide      | 鉻酸氧鉛      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 38 | 20837-86-9 | Lead cyanamidate         | 氰胺化鉛      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 39 | 13814-96-5 | Lead fluoborate          | 氟硼酸鉛      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 40 | 19783-14-3 | Lead hydroxide           | 氫氧化鉛      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 41 | 12069-00-0 | Lead selenide            | 硒化鉛       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 42 | 10099-76-0 | Lead silicate            | 偏矽酸鉛(II)  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 43 | 12578-12-0 | Lead stearate tribasic   | 三鹼式十八酸鉛   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 44 | 1335-32-6  | Lead subacetate          | 次醋酸鉛      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |

|    |            |                               |          |                      |                                |
|----|------------|-------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------|
| 45 | 546-67-8   | Lead tetraacetate             | 四乙酸鉛     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 46 | 12626-81-2 | Lead titanium zirconium oxide | 鉛鈦鋯氧化物   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 47 | 12060-01-4 | Lead zirconium oxide          | 鉛鋯氧化物    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 48 | 11113-70-5 | Lead silicochromate, basic    | 鹼式矽鉻酸鉛   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 49 | 10031-22-8 | Lead(II) bromide              | 溴化鉛(II)  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 50 | 10190-55-3 | Lead(II) molybdate            | 鉬酸鉛(II)  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 51 | 1072-35-1  | Lead(II) stearate             | 十八酸鉛(II) | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 52 | 12060-00-3 | Lead(II) titanate             | 鈦酸鉛(II)  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 53 | 12202-17-4 | Tribasic lead sulfate         | 三鹼式硫酸鉛   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 54 | 13007-92-6 | Chromium carbonyl             | [六]羰鉻    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 55 | 10294-40-3 | Barium chromate               | 鉻酸鋇      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 56 | 13765-19-0 | Calcium chromate              | 鉻酸鈣      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 57 | 24613-89-6 | Chromium chromate             | 鉻酸鉻      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 58 | 14977-61-8 | Chromium oxychloride          | 氧氯化鉻     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 59 | 14307-35-8 | Lithium chromate              | 鉻酸鋰      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |

|    |            |                      |      |                      |                                |
|----|------------|----------------------|------|----------------------|--------------------------------|
| 60 | 7789-00-6  | Potassium chromate   | 鉻酸鉀  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 61 | 2146108    | Sodium chromate      | 鉻酸鈉  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 62 | 2151068    | Strontium chromate   | 鉻酸鋇  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 63 | 13530-65-9 | Zinc chromate        | 鉻酸鋅  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 64 | 1333-82-0  | Chromic acid         | 鉻酸   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 65 | 13548-38-4 | Chromium nitrate     | 硝酸鉻  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 66 | 2149090    | Silver chromate      | 鉻酸銀  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 67 | 7788-98-9  | Ammonium chromate    | 鉻酸銨  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 68 | 7778-50-9  | Potassium dichromate | 重鉻酸鉀 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 69 | 7789-12-0  | Sodium dichromate    | 重鉻酸鈉 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 70 | 2151163    | Ammonium dichromate  | 重鉻酸銨 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 71 | 7439-97-6  | Mercury              | 汞    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 72 | 7487-94-7  | Mercuric chloride    | 氯化汞  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 73 | 7783-35-9  | Mercuric sulfate     | 硫酸汞  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 74 | 10112-91-1 | Mercurous chloride   | 氯化亞汞 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |

|    |            |                                   |           |                      |                                |
|----|------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------|
| 75 | 1600-27-7  | Mercury acetate                   | 乙酸汞       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 76 | 7789-47-1  | Mercury bromide                   | 溴化汞       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 77 | 592-04-1   | Mercury cyanide                   | 氰化汞       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 78 | 7774-29-0  | Mercury iodide                    | 碘化汞       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 79 | 592-85-8   | Mercury thiocyanate               | 硫氰化汞      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 80 | 628-86-4   | Mercury fulminate                 | 雷汞        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 81 | 7783-33-7  | Dipotassium tetraiodomercurate    | 四碘汞酸二鉀    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 82 | 10045-94-0 | Mercuric nitrate                  | 硝酸汞(II)   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 83 | 7783-34-8  | Mercuric nitrate, monohydrate     | 硝酸汞一水合物   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 84 | 10415-75-5 | Mercurous nitrate                 | 硝酸亞汞      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 85 | 100-56-1   | Phenylmercury chloride            | 氯化苯汞      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 86 | 7778-39-4  | Arsenic acid                      | 砷酸        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 87 | 1303-28-2  | Arsenic pentoxide                 | 五氧化二砷     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 88 | 1303-33-9  | Arsenic trisulfide                | 三硫化二砷     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 89 | 10048-95-0 | Sodium acid arsenate heptahydrate | 砷酸氫二鈉七水合物 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1 | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |

|     |            |                              |             |                        |                                |
|-----|------------|------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|
| 90  | 7784-46-5  | Sodium arsenite              | 亞砷酸鈉        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1   | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 91  | 7440-38-2  | Arsenic                      | 砷           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1   | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 92  | 1327-53-3  | Arsenic trioxide             | 三氧化二砷       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1   | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 93  | 7784-42-1  | Arsine                       | 砷化氫         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1   | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 94  | 7778-44-1  | Calcium arsenate             | 砷酸鈣         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1   | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 95  | 1303-00-0  | Gallium arsenide             | 砷化鎵         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1   | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 96  | 29935-35-1 | Lithium hexafluoroarsenate   | 六氟砷酸鋰       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1   | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 97  | 7784-41-0  | Potassium dihydrogenarsenate | 砷酸二氫鉀       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1   | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 98  | 15606-95-8 | Triethyl arsenate            | 砷酸三乙酯       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.1   | 對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品 |
| 99  | 56-55-3    | 1,2-Benzanthracene           | 1,2-苯并蔥     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物      |
| 100 | 107-06-2   | 1,2-Dichloroethane           | 1,2-二氯乙烷    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物      |
| 101 | 75-56-9    | 1,2-Epoxypropane             | 1,2-環氧丙烷    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物      |
| 102 | 96-23-1    | 1,3-Dichloropropanol-2       | 1,3-二氯-2-丙醇 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物      |
| 103 | 106-94-5   | 1-Bromopropane               | 1-溴丙烷       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物      |
| 104 | 556-52-5   | 2,3-Epoxypropanol            | 2,3-環氧丙醇    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物      |

|     |            |  |                    |                        |                           |
|-----|------------|--|--------------------|------------------------|---------------------------|
| 105 | 3033-77-0  | 2,3-Epoxypropyltrimethyl ammonium chloride | 氯化 2,3-環氧丙基三甲基銨    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 106 | 75-26-3    | 2-Bromopropane                             | 2-溴丙烷              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 107 | 1589-47-5  | 2-Methoxy-1-propanol                       | 2-甲氧基-1-丙醇         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 108 | 70657-70-4 | 2-Methoxy-1-propyl acetate                 | 乙酸 2-甲氧基-1-丙酯      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 109 | 101-14-4   | 3,3-Dichloro-4,4-diaminodiphenylmeth       | 3,3-二氯-4,4-二胺基苯化甲烷 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 110 | 96-24-2    | 3-Chloro-1,2-propanediol                   | 3-氯-1,2-丙二醇        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 111 | 101-80-4   | 4,4'-Oxydianiline                          | 4,4'-氧二苯胺          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 112 | 497-76-7   | 4-Hydroxyphenyl-beta-D-                    | 對苯二酚-beta-D- 葡萄糖苷  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 113 | 501-30-4   | 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4-               | 5-羥基-2-羥甲基-4-吡【口弄】 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 114 | 107-13-1   | Acrylonitrile                              | 丙烯腈                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 115 | 1309-64-4  | Antimony trioxide                          | 三氧化二銻              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 116 | 477-73-6   | Basic Red 2                                | 鹼性紅 2              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 117 | 17804-35-2 | Benomyl                                    | 苯菌靈                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 118 | 71-43-2    | Benzene                                    | 苯                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 119 | 117-61-3   | Benzidine-2,2'-disulfonic acid             | 2,2'-聯苯胺二磺酸        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |



|     |            |                                 |             |                        |                           |
|-----|------------|---------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 120 | 1303-86-2  | Boric oxide                     | 氧化硼         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 121 | 12007-56-6 | Boron calcium oxide             | 硼鈣氧化物       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 122 | 10605-21-7 | Carbendazim                     | 貝芬替         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 123 | 630-08-0   | Carbon monoxide                 | 一氧化碳        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 124 | 56-75-7    | Chloramphenicol                 | 氯黴素         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 125 | 51481-61-9 | Cimetidine                      | 西咪替汀        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 126 | 8007-45-2  | Coal tar                        | 煤焦油         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 127 | 71-48-7    | Cobalt acetate                  | 乙酸鈷         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 128 | 7646-79-9  | Cobalt chloride                 | 氯化鈷         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 129 | 10026-22-9 | Cobalt nitrate hexahydrate      | 硝酸鈷六水合物     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 130 | 10124-43-3 | Cobalt sulfate                  | 硫酸鈷         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 131 | 6147-53-1  | Cobalt(II) acetate tetrahydrate | 乙酸鈷(II)四水合物 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 132 | 513-79-1   | Cobalt(II) carbonate            | 碳酸鈷(II)     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 133 | 7791-13-1  | Cobalt(II) chloride hexahydrate | 氯化鈷(II)六水合物 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 134 | 135-20-6   | Cupferron                       | 銅鐵靈         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |

|     |          |                                  |          |                        |                           |
|-----|----------|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------------|
| 135 | 683-18-1 | Dibutyltin dichloride            | 二氯化二丁錫   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 136 | 77-58-7  | Dibutyltin dilaurate             | 二月桂酸二丁錫  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 137 | 111-96-6 | Diethyleneglycol dimethyl ether  | 二乙二醇二甲醚  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 138 | 127-19-5 | Dimethyl acetamide               | 二甲基乙醯胺   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 139 | 756-79-6 | Dimethyl methylphosphonate       | 甲基磷酸二甲酯  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 140 | 77-78-1  | Dimethyl sulfate                 | 硫酸二甲酯    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 141 | 51-79-6  | Ethyl carbamate                  | 胺甲酸乙酯    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 142 | 62-50-0  | Ethyl methanesulfonate           | 甲磺酸乙酯    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 143 | 110-71-4 | Ethylene glycol dimethyl ether   | 乙二醇二甲醚   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 144 | 110-80-5 | Ethylene glycol monoethyl ether  | 乙二醇乙醚    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 145 | 111-15-9 | Ethylene glycol monoethyl ether  | 乙二醇乙醚醋酸  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 146 | 109-86-4 | Ethylene glycol Monomethyl ether | 乙二醇甲醚    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 147 | 110-49-6 | Ethylene glycol monomethyl ether | 乙二醇甲醚醋酸酯 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 148 | 96-45-7  | Ethylene thiourea                | 伸乙硫脲     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 149 | 50-00-0  | Formaldehyde                     | 甲醛       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |

|     |            |   |                           |                        |                           |
|-----|------------|---|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| 150 | 93-15-2    | Methyl eugenol                                | 甲基丁香酚                     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 151 | 624-83-9   | Methyl isocyanate                             | 異氰酸甲酯                     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 152 | 150-39-0   | N-(2-Hydroxyethyl)ethylenedinitrilotriacetate | N-(2-羥乙基)乙二氮基-N,N',N'-三乙酸 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 153 | 68-12-2    | N,N-Dimethylformamide                         | 二甲基甲醯胺                    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 154 | 13927-77-0 | Nickel bis(dibutylthiocarbamate)              | 雙(二丁基二硫胺甲酸)鎳              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 155 | 7718-54-9  | Nickel chloride                               | 氯化鎳                       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 156 | 13138-45-9 | Nickel nitrate                                | 硝酸鎳                       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 157 | 7786-81-4  | Nickel sulfate                                | 硫酸鎳                       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 158 | 7791-20-0  | Nickel(II) chloride hexahydrate               | 氯化鎳(II)六水合物               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 159 | 13770-89-3 | Nickel(II) sulfamate                          | 胺磺酸鎳(II)                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 160 | 373-02-4   | Nickel(II) acetate                            | 乙酸鎳(II)                   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 161 | 15699-18-0 | Nickel(II) ammonium sulfate                   | 硫酸鎳(II)銨                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 162 | 13462-88-9 | Nickel(II) bromide                            | 溴化鎳(II)                   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 163 | 3333-67-3  | Nickel(II) carbonate                          | 碳酸鎳(II)                   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |

|     |            |   |                |                        |                           |
|-----|------------|---|----------------|------------------------|---------------------------|
| 164 | 13478-00-7 | Nickel(II) nitrate hexahydrate                | 硝酸鎳(II)六水合物    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 165 | 79-16-3    | N-Methylacetamide                             | N-甲基乙醯胺        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 166 | 123-39-7   | N-Methylformamide                             | N-甲基甲醯胺        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 167 | 872-50-4   | N-Methylpyrrolidinone                         | N-甲基吡咯烷酮       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 168 | 15305-07-4 | N-Nitroso-N-phenylhydroxylamine aluminum salt | N-亞硝基-N-苯基羥胺鋁鹽 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 169 | 20325-40-0 | o-Dianisidine dihydrochloride                 | 鄰聯大茴香胺二鹽酸鹽     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 170 | 58-36-6    | Oxybisphenoxarsine                            | 氧雙【口罅】砷        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 171 | 68511-62-6 | Pigment Yellow 150                            | 顏料黃 150        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 172 | 12045-78-2 | Potassium tetraborate tetrahydrate            | 四硼酸鉀四水合物       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 173 | 11103-86-9 | Potassium zinc chromate hydroxide             | 氫氧化鉻酸鋅鉀        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 174 | 20039-37-6 | Pyridinium dichromate                         | 鉻酸吡啶鹽          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 175 | 14464-46-1 | Silica crystalline                            | 晶性矽            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 176 | 1330-43-4  | Sodium tetraborate                            | 四硼酸鈉           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 177 | 127-18-4   | Tetrachloroethylene                           | 四氯乙烯           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 178 | 55566-30-8 | Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium            | 肆羥甲基磷硫酸鹽       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |

|     |            |                                   |             |                        |                           |
|-----|------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 179 | 112-49-2   | Triethylene glycol dimethyl ether | 三甘醇二甲醚      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 180 | 2451-62-9  | Triglycidyl isocyanurate          | 異三聚氰酸三縮水甘油酯 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 181 | 75-01-4    | Vinyl chloride                    | 氯乙烯         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 182 | 66-81-9    | Actidione                         | 放線菌酮        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 183 | 68391-11-7 | Alkylpyridine                     | 烷基吡啶        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 184 | 446-86-6   | Azathioprine                      | 氮硫唑嘌呤       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 185 | 992-59-6   | Benzopurpurine 4B                 | 苯紅紫 4B      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 186 | 10043-35-3 | Boric acid                        | 硼酸          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 187 | 106-99-0   | 1,3-Butadiene                     | 1,3-丁二烯     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 188 | 12219-02-2 | C.I. Acid Black 132               | C.I.酸性黑 132 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 189 | 61723-89-5 | C.I. Acid Black 139               | C.I.酸性黑 139 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 190 | 12217-14-0 | C.I. Acid Black 29                | C.I.酸性黑 29  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 191 | 3734-67-6  | C.I. Acid Red 1                   | C.I.酸性紅 1   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 192 | 12220-27-8 | C.I. Acid Red 279                 | C.I.酸性紅 279 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 193 | 5858-39-9  | C.I. Acid Red 4                   | C.I.酸性紅 4   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |

|     |            |                                   |                |                        |                           |
|-----|------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| 194 | 10169-02-5 | C.I. Acid Red 97                  | C.I.酸性紅 97     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 195 | 4321-69-1  | C.I. Acid Violet 7                | C.I.酸性紫 7      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 196 | 6375-55-9  | C.I. Acid Yellow 42 disodium salt | C.I.酸性黃 42 二鈉鹽 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 197 | 2610-05-1  | C.I. Direct Blue 1                | C.I.直接藍 1      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 198 | 4198-19-0  | C.I. Direct Blue 10               | C.I.直接藍 10     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 199 | 4399-55-7  | C.I. Direct Blue 71               | C.I.直接藍 71     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 200 | 16071-86-6 | C.I. Direct Brown 95              | C.I.直接棕 95     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 201 | 6598-63-6  | C.I. Direct Orange 102            | C.I.直接橙 102    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 202 | 3564-14-5  | C.I. Mordant Black 3              | C.I.媒染黑 3      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 203 | 1058-92-0  | C.I. Mordant Blue 13              | C.I.媒染藍 13     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 204 | 6406-37-7  | C.I. Mordant Orange 10            | C.I.媒染橙 10     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 205 | 3564-27-0  | C.I. Mordant Orange 6             | C.I.媒染橙 6      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 206 | 12656-57-4 | C.I. Pigment Orange 20            | C.I.顏料橙 20     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 207 | 58339-34-7 | C.I. Pigment Red 108              | C.I.顏料紅 108    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 208 | 37300-23-5 | C.I. Pigment Yellow 36            | C.I.顏料黃 36     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |

|     |            |   |   |                        |                           |
|-----|------------|---|---|------------------------|---------------------------|
| 209 | 68132-91-2 | C.I. Reactive Blue 160  | C.I.反應藍 160                                     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 210 | 302-17-0   | Chloral hydrate   | 水合氯醛  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 211 | 627-42-9   | 2-Chloroethyl methyl ether  | 2-氯乙基甲基醚  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 212 | 7789-43-7  | Cobalt bromide  | 溴化鈷   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 213 | 10141-05-6 | Cobalt nitrate  | 硝酸鈷   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 214 | 60459-08-7 | Cobalt(II) sulfate hydrate  | 水合硫酸鈷(II)                                       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 215 | 12126-59-9 | Conjugated estrogens  | 共軛雌激素   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 216 | 838-88-0   | 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenylmethane   | 4,4'-二胺基-3,3'-二甲基二苯甲烷                           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 217 | 1476-11-5  | cis-1,4-Dichloro-2-butene   | 順 1,4-二氯-2-丁烯                                   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 218 | 2050-68-2  | 4,4'-Dichlorobiphenyl   | 4,4'-二氯聯苯                                       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 219 | 13464-80-7 | Dihydrazinium sulfate   | 硫酸二胛  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 220 | 12007-60-2 | Dilithium tetraborate   | 四硼酸二鋰   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 221 | 67939-65-5 | N-(4-{Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methylene}cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-methylmethanaminium | N-[4-[二(4-二甲胺基)苯基]亞甲基]-2,5-環己二烯-1-亞基]-N-甲基甲銨乙酸鹽 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |

|     |             |  |  |                        |                           |
|-----|-------------|--|--|------------------------|---------------------------|
| 222 | 13360-57-1  | Dimethylsulphamoyl chloride  | 二甲基胺磺醯基氯   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 223 | 2602-46-2   | Direct blue 6  | 直接藍 6  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 224 | 4335-09-5   | Disodium 4-amino-5-hydroxy-6-[[4'-[(4-hydroxyphenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-[(4-nitrophenyl)azo]naphthalene-2,7- | 4-胺基-5-羥基-6-[[4'-[(4-羥苯基)偶氮][1,1'-聯苯]-4-基]偶氮]-3-[(4-硝苯基)偶氮]萘-2,7-二磺酸二鈉 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 225 | 12008-41-2  | Disodium octaborate  | 八硼酸二鈉  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 226 | 12280-03-4  | Disodium octaborate tetrahydrate   | 八硼酸二鈉四水合物  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 227 | 6106-24-7   | Disodium tartrate dihydrate  | 二水合酒石酸二鈉   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 228 | 112-00-5    | Dodecyltrimethylamm onium chloride   | 氯化十二烷基三甲基銨   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 229 | 3388-04-3   | 2-(3,4-Epoxy cyclohexyl)ethyltrimethoxy silane   | 2-(3,4-環氧環己基)乙基三甲氧基矽烷  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 230 | 143860-04-2 | 3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-  | 3-乙基-2-甲基-2-(3-甲丁基)-1,3-【口罅】啞啞   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 231 | 629-14-1    | Ethylene glycol diethyl ether  | 乙二醇二乙醚   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |



|     |             |  |  |                        |                           |
|-----|-------------|--|--|------------------------|---------------------------|
| 232 | 68603-83-8  | Fatty acids, C6-19-branched, lead salts, basic   | 鹼性 C6-19 支鏈脂肪酸鉛鹽   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 233 | 85509-19-9  | Flusilazole  | 護矽得  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 234 | 128794-94-5 | 4-Hexenoic acid, 6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-, 2-(4-morpholinyl)ethyl ester, (4E)- | (4E)-6-(1,3-二氫-4-羥基-6-甲氧基-7-甲基-3-側氧基-5-異苯并呋喃基)-4-甲基-4-己烯酸-2-(4-嗎福林基)乙酯 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 235 | 10217-52-4  | Hydrazine, hydrate   | 聯胺水合物  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 236 | 68411-78-9  | Lead oxide (PbO), lead-contg.  | 氧化鉛  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 237 | 91671-83-9  | Lead(2+) iso-octanoate, basic  | 鹼性異辛酸鉛鹽(II)  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 238 | 330-55-2    | Linuron  | 理有龍  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 239 | 10377-51-2  | Lithium iodide   | 碘化鋰  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 240 | 82640-04-8  | Methanone, [6-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo[b]thien-3-yl][4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]-, hydrochloride (1:1)                | [6-羥基-2-(4-羥基苯基)苯[b]噻吩-3-基][4-[2-(1-哌啶基)乙氧基]苯基]甲酮鹽酸鹽(1:1)              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |

|     |            |  |   |                        |                           |
|-----|------------|--|---|------------------------|---------------------------|
| 241 | 625-45-6   | Methoxyacetic acid   | 甲氧基乙酸                                     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 242 | 24280-93-1 | Mycophenolic acid  | 黴酚酸                                       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 243 | 389-08-2   | Nalidixic acid   | 萘利啶酸                                      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 244 | 1405-10-3  | Neomycin sulfate   | 硫酸新絲菌素                                    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 245 | 6018-89-9  | Nickel acetate tetrahydrate  | 四水合醋酸鎳                                    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 246 | 4454-16-4  | Nickel bis(2-ethylhexanoate)   | 雙(2-乙基己酸)鎳                                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 247 | 12607-70-4 | Nickel carbonate hydroxide   | 鹼式碳酸鎳                                     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 248 | 10028-18-9 | Nickel difluoride  | 二氟化鎳                                      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 249 | 3349-06-2  | Nickel diformate   | 甲酸鎳(II)                                   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 250 | 11113-75-0 | Nickel sulfide   | 硫化鎳                                       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 251 | 14177-55-0 | Nickel(II) molybdate   | 鉬酸鎳(II)                                   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 252 | 83968-31-4 | 9-Octadecenoic acid (Z)-, compds. with oxidized N,N dimethylbenzamine formaldehyde-N methylbenzamine reaction products | (Z)-9-十八烯酸與氧化 N,N-二甲基苯胺-甲醛-N-甲基苯胺反應產物的化合物 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |

|     |             |                                   |            |                        |                           |
|-----|-------------|-----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------|
| 253 | 13840-56-7  | Orthoboric acid, sodium salt      | 硼酸鈉鹽       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 254 | 2795-39-3   | Potassium heptadecafluorooctane   | 十七氟-1-辛磺酸鉀 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 255 | 13709-94-9  | Potassium metaborate              | 偏硼酸鉀       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 256 | 14220-17-8  | Potassium tetracyanonickelate(II) | 氰化鎳(II)鉀   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 257 | 34183-22-7  | Propafenone hydrochloride         | 鹽酸普羅帕酮     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 258 | 99-66-1     | 2-Propylvaleric acid              | 2-丙基戊酸     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 259 | 119738-06-6 | Quizalofop-p-tefuryl              | 快伏草        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 260 | 11130-12-4  | Sodium borate pentahydrate        | 五水合硼酸鈉     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 261 | 10486-00-7  | Sodium perborate tetrahydrate     | 過硼酸鈉四水合物   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 262 | 1303-96-4   | Sodium tetraborate, decahydrate   | 四硼酸鈉十水合物   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 263 | 12179-04-3  | Sodium tetraborate, pentahydrate  | 四硼酸鈉五水合物   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 264 | 1069-66-5   | Sodium valproate                  | 丙戊酸鈉       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 265 | 632-22-4    | Tetramethylurea                   | 四甲基脲       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 266 | 76-25-5     | Triamcinolone acetonide           | 丙酮特安皮質醇    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |
| 267 | 24602-86-6  | Tridemorph                        | 三得芬        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物 |

|     |            |   |                            |                        |                                      |
|-----|------------|---|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 268 | 738-70-5   | Trimethoprim  | 曲美普林                       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物            |
| 269 | 512-56-1   | Trimethyl phosphate                                   | 磷酸三甲酯                      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物            |
| 270 | 140-08-9   | Tris(2-chloroethyl) phosphite                         | 亞磷酸三(2-氯乙基)酯               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物            |
| 271 | 50471-44-8 | Vinclozolin   | 免克寧                        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.1 | 指定化學品含左述列舉物占其重量超過百分之一之混合物            |
| 272 | 79-33-4    | (S)-(+)-2-Hydroxypropan oic                           | (S)-(+)-2-羥基丙酸             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 273 | 71-55-6    | 1,1,1-Trichloroethane                                 | 1,1,1-三氯乙烷                 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 274 | 79-34-5    | 1,1,2,2-Tetrachloroethane                             | 1,1,2,2-四氯乙烷               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 275 | 685-63-2   | 1,1,2,3,4,4-Hexafluoro-1, 3-butadiene                 | 1,1,2,3,4,4-六氟-1,3-丁二烯     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 276 | 79-00-5    | 1,1,2-Trichloroethane                                 | 1,1,2-三氯乙烷                 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 277 | 107-45-9   | 1,1,3,3-Tetramethylbutyl                              | 1,1,3,3-四甲基丁胺              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 278 | 123-77-3   | 1,1'-Azobis(formamide)                                | 1,1'-偶氮雙甲醯胺                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 279 | 3006-86-8  | 1,1-Di(t-butylperoxy)cyc                              | 1,1-貳(三級丁基過氧)環己烷           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 280 | 6731-36-8  | 1,1-Di(tert-butyl peroxy)-3,3,5-trimethylc yclohexane | 1,1-貳(三級丁基過氧)-3,3,5-三甲基環己烷 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 281 | 75-37-6    | 1,1-Difluoroethane                                    | 1,1-二氟乙烷                   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |  |                     |                        |                                      |
|-----|------------|--|---------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 282 | 75-38-7    | 1,1-Difluoroethylene                         | 1,1-二氟乙烯            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 283 | 2634-33-5  | 1,2-Benzisothiazole-3-one                    | 1,2-苯并異噻唑-3-酮       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 284 | 540-59-0   | 1,2-Dichloroethylene                         | 1,2-二氯乙烯            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 285 | 25155-25-3 | 1,4-Di-(2-tert-butylperoxyisopropyl) benzene | 1,4-貳(2-三級丁基過氧異丙基)苯 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 286 | 123-91-1   | 1,4-Dioxane                                  | 1,4-二氧陸園            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 287 | 124-09-4   | 1,6-Hexanediamine                            | 1,6-己二胺             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 288 | 25167-67-3 | 1-Butene                                     | 1-丁烯                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 289 | 71-36-3    | 1-Butyl alcohol                              | 1-丁醇                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 290 | 97-00-7    | 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene                  | 1-氯-2,4-二硝基苯        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 291 | 112-55-0   | 1-Dodecanethiol                              | 十二硫醇                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 292 | 109-67-1   | 1-Pentene                                    | 1-戊烯                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 293 | 71-23-8    | 1-Propanol                                   | 1-丙醇                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 294 | 102-81-8   | 2-(Dibutylamino)ethanol                      | 2-(二丁胺基)乙醇          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 295 | 2439-35-2  | 2-(Dimethylamino)ethyl                       | 丙烯酸 2-(二甲基胺基)乙酯     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 296 | 616-23-9   | 2,3-Dichloro-1-propanol                      | 2,3-二氯-1-丙醇         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |                                  |                  |                        |                                      |
|-----|------------|----------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 297 | 118-79-6   | 2,4,6-Tribromophenol             | 2,4,6-三溴酚        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 298 | 1879-09-0  | 2,4-Dimethyl-6-tert-butyl phenol | 2,4-二甲基-6-三級丁基苯酚 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 299 | 123-54-6   | 2,4-Pentanedione                 | 2,4-戊二酮          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 300 | 15214-89-8 | 2-Acrylamido-2-methylp           | 2-丙烯醯胺-2-甲基丙磺酸   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 301 | 929-06-6   | 2-Aminoethoxyethanol             | 2-胺基乙氧基乙醇        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 302 | 78-92-2    | 2-Butanol                        | 2-丁醇             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 303 | 95-51-2    | 2-Chloroaniline                  | 2-氯苯胺            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 304 | 107-07-3   | 2-Chloroethanol                  | 2-氯乙醇            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 305 | 75-29-6    | 2-Chloropropane                  | 2-氯丙烷            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 306 | 557-98-2   | 2-Chloropropene                  | 2-氯丙烯            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 307 | 100-37-8   | 2-Diethyl-aminoethanol           | 2-二乙胺基乙醇         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 308 | 108-01-0   | 2-Dimethylaminoethano            | 2-二甲基氨基乙醇        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 309 | 2867-47-2  | 2-Dimethylaminoethyl             | 甲基丙烯酸 2-二甲基胺 乙酯  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 310 | 688-84-6   | 2-Ethyl-1-hexyl methacrylate     | 甲基丙烯酸 2-乙基-1-己基酯 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 311 | 931-36-2   | 2-Ethyl-4-methylimidazo le       | 2-乙基-4-甲基咪唑      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |                                       |                         |                        |                                      |
|-----|------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 312 | 149-57-5   | 2-Ethylhexoic acid                    | 2-乙基己酸                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 313 | 75-86-5    | 2-Hydroxy-isobutyronitri le           | 2-羥基異丁腈                 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 314 | 999-61-1   | 2-Hydroxypropyl acrylate              | 丙烯酸 2-羥基丙酯              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 315 | 30674-80-7 | 2-Isocyanatoethyl methacrylate        | 甲基丙烯酸異氰酸基乙酯             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 316 | 583-39-1   | 2-Mercaptobenzimidazo                 | 2-巯苯并咪唑                 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 317 | 149-30-4   | 2-Mercaptobenzothiazol                | 2-巯硫基苯并噻唑               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 318 | 2682-20-4  | 2-Methyl-4-isothiazolin- 3-one        | 2-甲基異噻唑啉-3-酮            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 319 | 109-83-1   | 2-Methylaminoethanol                  | 2-甲胺乙醇                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 320 | 97-65-4    | 2-Methylenesuccinic acid              | 亞甲基丁二酸                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 321 | 693-98-1   | 2-Methylimidazole                     | 2-甲基咪唑                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 322 | 37971-36-1 | 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic | 2-膦醯丁烷-1,2,4-三羧酸        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 323 | 88-18-6    | 2-t-Butylphenol                       | 2-三級丁基苯酚                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 324 | 100-69-6   | 2-Vinylpyridine                       | 2-乙烯基吡啶                 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 325 | 1760-24-3  | 3-(2-Aminoethylamino)p                | 3-(2-胺乙基)-胺丙基三甲氧基矽烷     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 326 | 6864-37-5  | 3,3'-Dimethyl-4,4'-diami              | 3,3'-二甲基-4,4'-二胺基二環己基甲烷 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |   |                         |                        |                                      |
|-----|------------|---|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 327 | 108-68-9   | 3,5-Dimethylphenol                      | 3,5-二甲酚                 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 328 | 108-99-6   | 3-Methylpyridine                        | 3-甲基吡啶                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 329 | 90-93-7    | 4,4'-Bis(diethylamino)be                | 4,4'-雙(N,N-二乙胺基)二苯基酮    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 330 | 1761-71-3  | 4,4'-Methylenebis(cycloh                | 4,4'-亞甲基雙環己胺            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 331 | 1122-58-3  | 4-Dimethylaminopyridin                  | 4-二甲基胺基吡啶               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 332 | 371-41-5   | 4-Fluorophenol                          | 4-氟苯酚                   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 333 | 2226-96-2  | 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetra                 | 4-羥基-2,2,6,6-四甲基哌啶氮氣自由基 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 334 | 98-67-9    | 4-Hydroxybenzenesulfo                   | 4-羥基苯磺酸                 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 335 | 11070-44-3 | 4-Methyl tetrahydro phthalic anhydride  | 甲基四氫鄰苯二甲酸酐              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 336 | 104-40-5   | 4-Nonylphenol                           | 4-壬基酚                   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 337 | 98-29-3    | 4-tert-Butylcatechol                    | 4-三級丁基鄰苯二酚              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 338 | 98-54-4    | 4-tert-Butylphenol                      | 4-三級丁酚                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 339 | 26172-55-4 | 5-Chloro-2-methyl-4-isot hiazolin-3-one | 5-氯-2-甲基-4-異噻唑啉-3-酮     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 340 | 16219-75-3 | 5-Ethylidene-2-nornene                  | 5-亞乙基-2-降冰片烯            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 341 | 90-51-7    | 7-Amino-1-naphthol-3-s ulfonic acid     | 7-胺基-1-萘酚-3-磺酸          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |



|     |            |                                     |                 |                        |                                      |
|-----|------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------|
| 342 | 87-02-05   | 7-Amino-4-naphthol-2-s ulfonic acid | 7-胺基-4-萘酚-2-磺酸  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 343 | 64-19-7    | Acetic acid                         | 醋酸              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 344 | 108-24-7   | Acetic anhydride                    | 乙酐              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 345 | 67-64-1    | Acetone                             | 丙酮              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 346 | 74-86-2    | Acetylene                           | 乙炔              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 347 | 79-10-7    | Acrylic acid                        | 丙烯酸             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 348 | 627-44-1   | Alkyl mercury compounds             | 烷基汞化物（烷基以甲基或乙基為 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 349 | 107-11-9   | Allyamine                           | 烯丙胺             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 350 | 107-05-1   | Allyl chloride                      | 氯丙烯             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 351 | 96-05-9    | Allyl methacrylate                  | 甲基丙烯酸烯丙酯        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 352 | 7446-70-0  | Aluminium chloride,anhydrous        | 無水氯化鋁           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 353 | 7784-30-7  | Aluminum phosphate                  | 磷酸鋁             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 354 | 61788-46-3 | Amines, coco alkyl                  | 椰油烷基胺           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 355 | 111-41-1   | Aminoethyl ethanolamine             | 胺乙基乙醇胺          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 356 | 6419-19-8  | Aminotris(methylenephosphonic acid) | 胺基參亞甲基磷酸        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |                             |         |                        |                                      |
|-----|------------|-----------------------------|---------|------------------------|--------------------------------------|
| 357 | 7664-41-7  | Ammonia                     | 氨       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 358 | 12125-01-8 | Ammonium fluoride           | 氟化銨     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 359 | 1341-49-7  | Ammonium hydrogendifluoride | 二氟氫化銨   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 360 | 6484-52-2  | Ammonium nitrate            | 硝酸銨     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 361 | 7727-54-0  | Ammonium persulfate         | 過硫酸銨    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 362 | 628-63-7   | Amyl acetate                | 乙酸戊酯    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 363 | 1332-21-4  | Asbestos                    | 石棉      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 364 | 2465-27-2  | Auramine                    | 奧黃      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 365 | 78-67-1    | Azodiisobutyronitrile       | 偶氮二異丁腈  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 366 | 10361-37-2 | Barium chloride             | 氯化鋇     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 367 | 17194-00-2 | Barium hydroxide            | 氫氧化鋇    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 368 | 100-47-0   | Benzonitrile                | 苯甲腈     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 369 | 98-88-4    | Benzoyl chloride            | 苯醯氯     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 370 | 94-36-0    | Benzoyl peroxide            | 過氧化二苯甲醯 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 371 | 103-83-3   | Benzylidimethylamine        | 苯甲基二甲胺  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |                                   |              |                        |                                      |
|-----|------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------|
| 372 | 5538-94-3  | Bisoctyldimethylammonium chloride | 氯化雙辛基二甲基銨    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 373 | 7726-95-6  | Bromine                           | 溴            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 374 | 106-97-8   | Butane                            | 丁烷           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 375 | 123-86-4   | Butyl acetate                     | 乙酸丁酯         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 376 | 25013-16-5 | Butylated hydroxyanisole          | 丁基化羥苯基甲基醚    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 377 | 109-72-8   | Butyllithium                      | 丁基鋰          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 378 | 1345-16-0  | C.I. pigment blue 28              | C.I.顏料藍 28   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 379 | 17095-24-8 | C.I. Reactive black 5             | 活性黑 5        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 380 | 68584-22-5 | C10-16-Alkylbenzenesulfonic       | C10-16-烷基苯磺酸 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 381 | 7440-43-9  | Cadmium and its compounds         | 鎘及其化合物       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 382 | 7440-70-2  | Calcium                           | 鈣            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 383 | 75-20-7    | Calcium carbide                   | 碳化鈣          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 384 | 1305-62-0  | Calcium hydroxide                 | 氫氧化鈣         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 385 | 7778-54-3  | Calcium hypochlorite              | 次氯酸鈣         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 386 | 1305-78-8  | Calcium oxide                     | 氧化鈣          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |                         |        |                        |                                      |
|-----|------------|-------------------------|--------|------------------------|--------------------------------------|
| 387 | 142-62-1   | Caproic acid            | 己酸     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 388 | 105-60-2   | Caprolactam             | 己內醯胺   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 389 | 1563-66-2  | Carbofuran              | 加保扶    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 390 | 1333-86-4  | Carbon black            | 碳黑     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 391 | 16774-21-3 | Cerium ammonium nitrate | 硝酸銨鈾   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 392 | 63449-39-8 | Chlorinated paraffin    | 氯化石蠟   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 393 | 10049-04-4 | Chlorine dioxide        | 二氧化氯   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 394 | 7790-91-2  | Chlorine trifluoride    | 三氟化氯   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 395 | 79-04-9    | Chloroacetyl chloride   | 氯乙醯氯   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 396 | 108-90-7   | Chlorobenzene           | 氯苯     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 397 | 7790-94-5  | Chlorosulphonic acid    | 氯磺酸    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 398 | 123-41-1   | Choline hydroxide       | 氫氧化膽鹼  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 399 | 590-18-1   | cis-2-Butene            | 順 2-丁烯 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 400 | 7440-48-4  | Cobalt                  | 鈷      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 401 | 1307-96-6  | Cobalt oxide            | 氧化鈷    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |                                 |             |                        |                                      |
|-----|------------|---------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|
| 402 | 68603-42-9 | Coconut oil acid diethanolamide | 椰子油酸二乙醇醯胺   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 403 | 7758-98-7  | Copper sulfate                  | 硫酸銅         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 404 | 7447-39-4  | Copper(II) chloride             | 氯化銅(II)     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 405 | 91-64-5    | Coumarin                        | 香豆素         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 406 | 1319-77-3  | Cresol                          | 甲酚          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 407 | 80-15-9    | Cumene hydroperoxide            | 【**久】氫過氧化物  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 408 | 108-77-0   | Cyanuric chloride               | 三聚氯化氰       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 409 | 108-93-0   | Cyclohexanol                    | 環己醇         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 410 | 108-94-1   | Cyclohexanone                   | 環己酮         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 411 | 108-91-8   | Cyclohexylamine                 | 環己胺         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 412 | 91465-08-6 | Cyhalothrin                     | 三氟氯氰菊酯(賽洛寧) | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 413 | 75-09-2    | Dichloromethane                 | 二氯甲烷        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 414 | 4109-96-0  | Dichlorosilane                  | 二氯矽烷        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 415 | 141-66-2   | Dicrotophos                     | 雙特松         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 416 | 101-83-7   | Dicyclohexylamine               | 二環己胺        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |   |            |                        |                                      |
|-----|------------|---|------------|------------------------|--------------------------------------|
| 417 | 61791-31-9 | Diethanolamine of coconut oilfatty acid | 椰子油脂肪酸二乙醯胺 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 418 | 109-89-7   | Diethylamine                            | 二乙胺        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 419 | 104-78-9   | Diethylaminopropylamine                 | 二乙胺基丙胺     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 420 | 111-77-3   | Diethylene glycol monomethyl ether      | 二甘醇單甲醚     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 421 | 111-40-0   | Diethylene triamine                     | 二次乙基三胺     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 422 | 68479-98-1 | Diethyltoluenediamine                   | 二乙基甲苯二胺    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 423 | 75-10-5    | Difluoromethane                         | 二氟甲烷       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 424 | 2238-07-5  | Diglycidyl ether                        | 縮水甘油醚      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 425 | 1191-15-7  | Diisobutylaluminum hydride              | 二異丁基鋁氫化物   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 426 | 624-92-0   | Dimethyl disulfide                      | 二硫二甲烷      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 427 | 115-10-6   | Dimethyl ether                          | 二甲醚        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 428 | 124-40-3   | Dimethylamine                           | 二甲胺        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 429 | 74-94-2    | Dimethylamine borane                    | 二甲胺基甲硼烷    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 430 | 75-78-5    | Dimethyldichlorosilane                  | 二甲基二氯矽烷    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 431 | 111-92-2   | Di-n-butylamine                         | 二正丁胺       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |   |                        |                        |                                      |
|-----|------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 432 | 628-96-6   | Dinitroethyleneglycol                   | 二硝基乙二醇                 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 433 | 121-14-2   | Dinitrotoluene                          | 二硝基甲苯                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 434 | 1323-65-5  | Dinonylphenol                           | 二壬基苯酚                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 435 | 577-11-7   | Dioctyl sodium sulfosuccinate           | 磺基丁二酸二辛酯鈉鹽             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 436 | 75980-60-8 | Diphenyl(2,4,6-trimethyl                | 二苯基(2,4,6-三甲基苯甲醯基)膦氧化物 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 437 | 1313-59-3  | Disodium oxide                          | 氧化鈉                    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 438 | 124-22-1   | Dodecylamine                            | 十二胺                    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 439 | 27176-87-0 | Dodecylbenzenesulfonic acid             | 十二烷基苯磺酸                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 440 | 69669-44-9 | Dodecylbenzenesulfonic acid sodium salt | 十二烷基苯磺酸鈉               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 441 | 74-84-0    | Ethane                                  | 乙烷                     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 442 | 141-43-5   | Ethanolamine                            | 乙醇胺                    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 443 | 141-78-6   | Ethyl acetate                           | 乙酸乙酯                   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 444 | 140-88-5   | Ethyl acrylate                          | 丙烯酸乙酯                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 445 | 60-29-7    | Ethyl ether                             | 乙醚                     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 446 | 97-64-3    | Ethyl lactate                           | 乳酸乙酯                   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |                                 |        |                        |                                      |
|-----|------------|---------------------------------|--------|------------------------|--------------------------------------|
| 447 | 75-08-1    | Ethyl mercaptan                 | 乙硫醇    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 448 | 563-43-9   | Ethylaluminum dichloride        | 二氯化乙基鋁 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 449 | 75-04-7    | Ethylamine                      | 乙胺     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 450 | 74-85-1    | Ethylene                        | 乙烯     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 451 | 96-49-1    | Ethylene carbonate              | 碳酸伸乙酯  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 452 | 107-21-1   | Ethylene glycol                 | 乙二醇    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 453 | 111-76-2   | Ethylene glycol monobutyl ether | 乙二醇丁醚  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 454 | 112-25-4   | Ethylene glycol monohexyl ether | 乙二醇單己醚 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 455 | 2807-30-9  | Ethylene glycol propyl ether    | 乙二醇丙基醚 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 456 | 107-15-3   | Ethylenediamine                 | 乙二胺    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 457 | 7705-08-0  | Ferric chloride, anhydrous      | 無水氯化鐵  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 458 | 7758-94-3  | Ferrous chloride                | 氯化亞鐵   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 459 | 16872-11-0 | Fluoroboric acid                | 氟硼酸    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 460 | 64-18-6    | Formic acid                     | 甲酸     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 461 | 98-00-0    | Furfuryl alcohol                | 2-呋喃甲醇 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |



|     |            |                             |            |                        |                                      |
|-----|------------|-----------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------|
| 462 | 111-30-8   | Glutaraldehyde              | 戊二醛        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 463 | 106-91-2   | Glycidyl methacrylate       | 甲基丙烯酸縮水甘油酯 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 464 | 107-22-2   | Glyoxal                     | 乙二醛        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 465 | 85-42-7    | Hexahydrophthalican hydride | 六氫酞酸酐      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 466 | 999-97-3   | Hexamethyldisilazane        | 六甲基二矽氮烷    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 467 | 822-06-0   | Hexamethylene diisocyanate  | 六亞甲二異氰酸酯   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 468 | 100-97-0   | Hexamethylenetetramine      | 六亞甲四胺      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 469 | 7803-57-8  | Hydrazine monohydrate       | 水合肼        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 470 | 10035-10-6 | Hydrogen bromide            | 溴化氫        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 471 | 7647-01-0  | Hydrogen chloride           | 氯化氫        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 472 | 7664-39-3  | Hydrogen fluoride           | 氟化氫        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 473 | 1333-74-0  | Hydrogen gas                | 氫氣         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 474 | 7722-84-1  | Hydrogen peroxide           | 過氧化氫       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 475 | 7783-06-4  | Hydrogen sulfide            | 硫化氫        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 476 | 123-31-9   | Hydroquinone                | 苯二酚        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |                                |          |                        |                                      |
|-----|------------|--------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------|
| 477 | 79-14-1    | Hydroxyacetic acid             | 羥基乙酸     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 478 | 2809-21-4  | Hydroxyethanediphosphonic acid | 羥基亞乙基二膦酸 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 479 | 818-61-1   | Hydroxyethyl acrylate          | 丙烯酸羥乙酯   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 480 | 7803-49-8  | Hydroxylamine                  | 羥胺       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 481 | 25584-83-2 | Hydroxypropyl acrylate         | 丙烯酸羥丙酯   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 482 | 6303-21-5  | Hypophosphorous acid           | 次磷酸      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 483 | 7782-61-8  | Iron trinitrate nonahydrate    | 硝酸鐵九水合物  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 484 | 123-92-2   | Isoamyl acetate                | 乙酸異戊酯    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 485 | 123-51-3   | Isoamyl alcohol                | 異戊醇      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 486 | 75-28-5    | Isobutane                      | 異丁烷      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 487 | 110-19-0   | Isobutyl acetate               | 乙酸異丁酯    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 488 | 78-83-1    | Isobutyl alcohol               | 異丁醇      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 489 | 115-11-7   | Isobutylene                    | 異丁烯      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 490 | 108-80-5   | Isocyanuric acid               | 異三聚氰酸    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 491 | 78-78-4    | Isopentane                     | 異戊烷      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |                         |          |                        |                                      |
|-----|------------|-------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------|
| 492 | 2855-13-2  | Isophorone diamine      | 異佛酮二胺    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 493 | 4098-71-9  | Isophorone diisocyanate | 二異氰酸異佛爾酮 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 494 | 78-79-5    | Isoprene                | 異戊二烯     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 495 | 78-96-6    | Isopropanolamine        | 異丙醇胺     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 496 | 108-21-4   | Isopropyl acetate       | 乙酸異丙酯    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 497 | 67-63-0    | Isopropyl alcohol       | 異丙醇      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 498 | 75-31-0    | Isopropylamine          | 異丙胺      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 499 | 55965-84-9 | Isothiazolin            | 異噻唑啉     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 500 | 50-21-5    | Lactic acid             | 乳酸       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 501 | 112-18-5   | Lauryldimethylamine     | 月桂基二甲基胺  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 502 | 7439-93-2  | Lithium                 | 鋰        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 503 | 1310-65-2  | Lithium hydroxide       | 氫氧化鋰     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 504 | 632-99-5   | Magenta                 | 苯胺紅      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 505 | 10377-60-3 | Magnesium nitrate       | 硝酸鎂      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 506 | 7439-95-4  | Magnesium powder        | 鎂粉       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |                                |          |                        |                                      |
|-----|------------|--------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------|
| 507 | 108-31-6   | Maleic anhydride               | 順-丁烯二酐   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 508 | 79-41-4    | Methacrylic acid               | 甲基丙烯酸    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 509 | 10265-92-6 | Methamidophos                  | 甲胺磷(達馬松) | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 510 | 74-82-8    | Methane                        | 甲烷       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 511 | 75-75-2    | Methanesulfonic acid           | 甲基磺酸     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 512 | 950-37-8   | Methidathion                   | 滅大松      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 513 | 16752-77-5 | Methomyl                       | 滅多威(納乃得) | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 514 | 79-20-9    | Methyl acetate                 | 乙酸甲酯     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 515 | 96-33-3    | Methyl acrylate                | 丙烯酸甲酯    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 516 | 67-56-1    | Methyl alcohol                 | 甲醇       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 517 | 74-83-9    | Methyl bromide                 | 溴甲烷      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 518 | 591-78-6   | Methyl butyl ketone            | 甲丁酮      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 519 | 79-22-1    | Methyl chloroformate           | 氯甲酸甲酯    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 520 | 78-93-3    | Methyl ethyl ketone            | 丁酮       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 521 | 1338-23-4  | Methyl ethyl ketone peroxide ( | 過氧化丁酮    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |  |                |                        |                                      |
|-----|------------|--|----------------|------------------------|--------------------------------------|
| 522 | 96-29-7    | Methyl ethyl ketoxime                              | 甲基乙基酮肟         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 523 | 107-31-3   | Methyl formate                                     | 甲酸甲酯           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 524 | 74-88-4    | Methyl iodide                                      | 碘甲烷            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 525 | 108-10-1   | Methyl isobutyl ketone                             | 甲基異丁酮          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 526 | 126-98-7   | Methylacrylonitrile                                | 甲基丙烯腈          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 527 | 74-89-5    | Methylamine  | 甲胺             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 528 | 25639-42-3 | Methylcyclohexanol                                 | 甲基環己醇          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 529 | 583-60-8   | Methylcyclohexanone                                | 甲基環己酮          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 530 | 5124-30-1  | Methylene bis(4-cyclohexylisocyanate)              | 亞甲基雙(4-環己異氰酸酯) | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 531 | 6317-18-6  | Methylene bis(thiocyanate)                         | 亞甲基雙硫氰酸酯       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 532 | 101-68-8   | Methylene bisphenyl isocyanate                     | 4,4-異氰酸二苯甲烷    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 533 | 25550-51-0 | Methylhexahydrophthalic anhydride                  | 甲基六氫酞酸酐        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 534 | 4253-34-3  | Methylsilanetriyl triacetate                       | 甲基矽三醇三乙酸酯      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 535 | 64475-85-0 | Mineral spirit (Mineral thinner, petroleum spirit, | 礦油精            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |   |                       |                        |                                      |
|-----|------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 536 | 110-91-8   | Morpholine                                    | 嗎啉                    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 537 | 1477-55-0  | m-Xylenediamine                               | 間二甲苯二胺                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 538 | 3710-84-7  | N,N-Diethylhydroxylami                        | N,N-二乙基羥胺             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 539 | 109-55-7   | N,N-Dimethyl-1,3-diami nopropane              | N,N-二甲基-1,3-二胺基丙烷     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 540 | 101-96-2   | N,N'-Di-sec-butyl-p-phen yldiamine            | N,N'-貳二級丁基對苯二胺        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 541 | 3069-29-2  | N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenedia | N-[3-(二甲氧基甲基矽基)丙基]乙二胺 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 542 | 140-31-8   | N-Aminoethylpiperazine                        | N-胺乙基哌                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 543 | 91-20-3    | Naphthalene                                   | 萘                     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 544 | 111-36-4   | n-Butyl isocyanate                            | 異氰酸正丁酯                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 545 | 110-54-3   | n-Hexane                                      | 正己烷                   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 546 | 7440-02-0  | Nickel  | 鎳                     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 547 | 13463-39-3 | Nickel carbonyl                               | 四羰化鎳                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 548 | 12054-48-7 | Nickel(II) hydroxide                          | 氫氧化鎳                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 549 | 54-11-5    | Nicotine                                      | 菸鹼                    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 550 | 7697-37-2  | Nitric acid                                   | 硝酸                    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |                              |             |                        |                                      |
|-----|------------|------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|
| 551 | 7783-54-2  | Nitrogen trifluoride         | 三氟化氮        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 552 | 75-52-5    | Nitromethane                 | 硝基甲烷        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 553 | 10024-97-2 | Nitrous oxide                | 一氧化二氮       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 554 | 941-69-5   | N-phenylmaleimide            | N-苯基順丁烯二醯亞胺 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 555 | 88-12-0    | N-Vinyl-2-pyrrolidone        | N-乙烯基-2-吡咯酮 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 556 | 95-48-7    | o-Cresol                     | 鄰甲酚         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 557 | 556-67-2   | Octamethylcyclotetrasiloxane | 八甲基環四矽氧烷    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 558 | 124-07-2   | Octanoic acid                | 辛酸          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 559 | 95-50-1    | o-Dichlorobenzene            | 鄰-二氯苯       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 560 | 120-80-9   | o-Dihydroxybenzene           | 鄰苯二酚        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 561 | 88-73-3    | o-Nitrochlorobenzene         | 鄰氯硝基苯       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 562 | 91-15-6    | o-Phthalodinitrile           | 鄰-二腈苯       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 563 | 144-62-7   | Oxalic acid                  | 草酸          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 564 | 6153-56-6  | Oxalic acid dihydrate        | 草酸二水合物      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 565 | 23135-22-0 | Oxamyl                       | 歐殺滅(毆殺滅)    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |                       |               |                        |                                      |
|-----|------------|-----------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|
| 566 | 7782-44-7  | Oxygen gas            | 氧氣            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 567 | 10028-15-6 | Ozone                 | 臭氧            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 568 | 123-30-8   | p-Aminophenol         | 對胺基酚          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 569 | 4685-14-7  | Paraquat              | 巴拉刈           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 570 | 1910-42-5  | Paraquat dichloride   | 二氧百草枯(巴拉刈二氯鹽) | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 571 | 106-44-5   | p-Cresol              | 對甲酚           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 572 | 106-46-7   | p-Dichlorobenzene     | 對二氯苯          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 573 | 60-11-7    | p-Dimethylaminoazobe  | 對二甲胺基偶氮苯      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 574 | 112-05-0   | Pelargonic acid       | 壬酸            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 575 | 4067-16-7  | Pentaethylenehexamine | 五伸乙六胺         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 576 | 79-21-0    | Peroxyacetic acid     | 過醋酸           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 577 | 8032-32-4  | Petroleum benzine     | 輕油精           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 578 | 8030-30-6  | Petroleum naphtha     | 石油精           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 579 | 108-95-2   | Phenol                | 酚             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 580 | 108-98-5   | Phenyl mercaptan      | 苯硫醇           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |



|     |            |  |             |                        |                                      |
|-----|------------|--|-------------|------------------------|--------------------------------------|
| 581 | 140-29-4   | Phenylacetonitrile                       | 苯乙腈         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 582 | 98-13-5    | Phenyltrichlorosilane                    | 苯基三氯矽烷      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 583 | 298-02-2   | Phorate                                  | 福瑞松         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 584 | 7786-34-7  | Phosdrin(Mevinphos)                      | 美文松         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 585 | 75-44-5    | Phosgene                                 | 光氣          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 586 | 7664-38-2  | Phosphoric acid                          | 磷酸          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 587 | 10025-87-3 | Phosphorus oxychloride                   | 氧氯化磷        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 588 | 10026-13-8 | Phosphorus pentachloride                 | 五氯化磷        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 589 | 1314-56-3  | Phosphorus pentoxide                     | 五氧化二磷       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 590 | 100-00-5   | p-Nitrochlorobenzene                     | 對-硝基氯苯      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 591 | 100-02-7   | p-Nitrophenol                            | 對硝基酚        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 592 | 28182-81-2 | Poly(hexamethylene diisocyanate)         | 聚六亞甲基二異氰酸酯  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 593 | 68131-40-8 | Polyethylene glycol trimethylnonyl ether | 烷氧基聚乙烯氫氧基乙醇 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 594 | 151-50-8   | Potassium cyanide                        | 氰化鉀         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 595 | 7646-93-7  | Potassium hydrogen sulphate              | 硫酸氫鉀        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |                          |          |                        |                                      |
|-----|------------|--------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------|
| 596 | 1310-58-3  | Potassium hydroxide      | 氫氧化鉀     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 597 | 865-33-8   | Potassium methoxide      | 甲氧鉀      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 598 | 7757-79-1  | Potassium nitrate        | 硝酸鉀      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 599 | 12136-45-7 | Potassium oxide          | 氧化鉀      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 600 | 7722-64-7  | Potassium permanganate   | 過錳酸鉀     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 601 | 7727-21-1  | Potassium persulfate     | 過硫酸鉀     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 602 | 74-98-6    | Propane                  | 丙烷       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 603 | 79-09-4    | Propionic acid           | 丙酸       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 604 | 109-60-4   | Propyl acetate           | 乙酸丙酯     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 605 | 115-07-1   | Propylene                | 丙烯       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 606 | 98-73-7    | p-tert-Butylbenzoic acid | 對三級丁基苯甲酸 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 607 | 89-32-7    | Pyromellitic dianhydride | 焦蜜石酸二酐   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 608 | 123-75-1   | Pyrrolidine              | 吡咯啉      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 609 | 4080-31-3  | Quaternium-15            | 四級銨鹽-15  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 610 | 106-51-4   | Quinone                  | 醌        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |                              |        |                        |                                      |
|-----|------------|------------------------------|--------|------------------------|--------------------------------------|
| 611 | 8050-09-7  | Rosin                        | 松香     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 612 | 10026-04-7 | Silicon tetrachloride        | 四氯化矽   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 613 | 7803-62-5  | Silicon hydride(Silane)      | 四氫化矽   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 614 | 7440-23-5  | Sodium                       | 鈉      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 615 | 68411-30-3 | Sodium alkylbenzenesulfonate | 烷基苯磺酸鈉 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 616 | 7681-38-1  | Sodium bisulfate             | 硫酸氫鈉   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 617 | 7631-90-5  | Sodium bisulfite             | 亞硫酸氫鈉  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 618 | 16940-66-2 | Sodium borohydride           | 硼氫化鈉   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 619 | 7775-09-9  | Sodium chlorate              | 氯酸鈉    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 620 | 7758-19-2  | Sodium chlorite              | 亞氯酸鈉   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 621 | 3926-62-3  | Sodium chloroacetate         | 氯乙酸鈉   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 622 | 143-33-9   | Sodium cyanide               | 氰化鈉    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 623 | 7775-14-6  | Sodium dithionite            | 二亞硫磺酸鈉 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 624 | 16893-85-9 | Sodium fluorosilicate        | 氟矽酸鈉   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 625 | 16721-80-5 | Sodium hydrosulfide          | 硫氫化鈉   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |                                 |                |                        |                                      |
|-----|------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|
| 626 | 1310-73-2  | Sodium hydroxide                | 氫氧化鈉           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 627 | 7681-52-9  | Sodium hypochlorite             | 次氯酸鈉           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 628 | 7681-57-4  | Sodium metabisulfite            | 偏二亞硫酸鈉         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 629 | 6834-92-0  | Sodium metasilicate             | 偏矽酸鈉           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 630 | 124-41-4   | Sodium methylate                | 甲醇鈉            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 631 | 7631-99-4  | Sodium nitrate                  | 硝酸鈉            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 632 | 7632-00-0  | Sodium nitrite                  | 亞硝酸鈉           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 633 | 137-20-2   | Sodium N-methyl-N-oleoyltaurate | N-甲基-N-油醯基牛磺酸鈉 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 634 | 7632-04-4  | Sodium perborate                | 過硼酸鈉           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 635 | 15630-89-4 | Sodium percarbonate             | 過碳酸鈉           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 636 | 10101-50-5 | Sodium permanganate             | 過錳酸鈉           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 637 | 7775-27-1  | Sodium persulfate               | 過硫酸鈉           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 638 | 1313-82-2  | Sodium sulfide                  | 硫化鈉            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 639 | 100-42-5   | Styrene                         | 苯乙烯            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 640 | 5329-14-6  | Sulfamic acid                   | 磺胺酸            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |                                |               |                        |                                      |
|-----|------------|--------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|
| 641 | 7446-09-5  | Sulfur dioxide                 | 二氧化硫          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 642 | 7446-11-9  | Sulfur trioxide                | 三氧化硫          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 643 | 7664-93-9  | Sulfuric acid                  | 硫酸            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 644 | 61791-26-2 | Tallow amine ethoxylated       | 乙氧化牛脂胺        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 645 | 3006-82-4  | t-Butylperoxy-2-ethylhexanoate | 過氧-2-乙基己酸三級丁酯 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 646 | 26748-41-4 | t-Butyl peroxyneodecanoate     | 過氧新癸酸三級丁酯     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 647 | 100-21-0   | Terephthalic acid              | 對苯二甲酸         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 648 | 75-91-2    | tert-Butyl hydroperoxide       | 過氧化三級丁醇       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 649 | 614-45-9   | tert-Butyl peroxybenzoate      | 過氧苯甲酸三級丁酯     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 650 | 5593-70-4  | Tetrabutyl titanate            | 鈦酸四丁酯         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 651 | 56-23-5    | Tetrachloromethane             | 四氯化碳          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 652 | 112-57-2   | Tetraethylenepentamine         | 四伸乙五胺         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 653 | 116-14-3   | Tetrafluoroethylene            | 四氟乙烯          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 654 | 109-99-9   | Tetrahydrofuran                | 四氫呋喃          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 655 | 85-43-8    | Tetrahydrophthalic anhydride   | 四氫酞酸酐         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |                               |              |                        |                                      |
|-----|------------|-------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------|
| 656 | 75-59-2    | Tetramethylammonium hydroxide | 氫氧化四甲銨       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 657 | 75-76-3    | Tetramethylsilane             | 四甲基矽烷        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 658 | 68-11-1    | Thioglycolic acid             | 乙硫醇酸         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 659 | 137-26-8   | Thiram                        | 得恩地          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 660 | 7772-99-8  | Tin(II) chloride              | 氯化錫(II)      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 661 | 53408-94-9 | Tin(II) methanesulfonate      | 甲磺酸錫(II)     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 662 | 7550-45-0  | Titanium tetrachloride        | 四氯化鈦         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 663 | 108-88-3   | Toluene                       | 甲苯           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 664 | 584-84-9   | Toluene 2,4-diisocyanate      | 2,4-二異氰酸甲苯   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 665 | 91-08-7    | Toluene-2,6-diisocyanate      | 甲苯-2,6-二異氰酸酯 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 666 | 64665-57-2 | Tolyltriazole sodium          | 甲基苯并三唑鈉      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 667 | 624-64-6   | trans-2-Butene                | 反 2-丁烯       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 668 | 87-90-1    | Trichloroisocyanuric acid     | 三氯異三聚氰酸      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 669 | 67-66-3    | Trichloromethane              | 三氯甲烷         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 670 | 10025-78-2 | Trichlorosilane               | 三氯矽烷         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |           |                                     |             |                        |                                      |
|-----|-----------|-------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|
| 671 | 97-93-8   | Triethylaluminum                    | 三乙基鋁        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 672 | 143-22-6  | Triethylene glycol monobutyl ether  | 三甘醇單丁醚      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 673 | 112-24-3  | Triethylenetetramine                | 三伸乙四胺       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 674 | 1115-99-7 | Triethylgallium                     | 三乙鎵         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 675 | 76-05-1   | Trifluoroacetic acid                | 三氟乙酸        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 676 | 552-30-7  | Trimellitic anhydride               | 1,2,4-苯三甲酸酐 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 677 | 75-24-1   | Trimethylaluminium                  | 三甲基鋁        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 678 | 75-50-3   | Trimethylamine                      | 三甲胺         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 679 | 1445-79-0 | Trimethylgallium                    | 三甲基鎵        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 680 | 112-02-7  | Trimethylhexadecylammonium chloride | 氯化十六烷基三甲基銨  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 681 | 3385-78-2 | Trimethylindium                     | 三甲基銦        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 682 | 7778-53-2 | Tripotassium orthophosphate         | 磷酸三鉀        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 683 | 5064-31-3 | Trisodium nitrilotriacetate         | 氮基三乙酸三鈉鹽    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 684 | 7783-82-6 | Tungsten hexafluoride               | 六氟化鎢        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 685 | 8006-64-2 | Turpentine                          | 松節油         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |   |                |                        |                                      |
|-----|------------|---|----------------|------------------------|--------------------------------------|
| 686 | 1314-62-1  | Vanadium pentaoxide                     | 五氧化二釩          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 687 | 1330-20-7  | Xylenes                                 | 二甲苯            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 688 | 7646-85-7  | Zinc chloride                           | 氯化鋅            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 689 | 7440-66-6  | Zinc powder                             | 鋅粉             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 690 | 7733-02-0  | Zinc sulfate                            | 硫酸鋅            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 691 | 57-57-8    | $\beta$ -Propiolactone                  | $\beta$ -丙內酯   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 692 | 71751-41-2 | Abamectin                               | 阿巴汀            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 693 | 103-90-2   | p-Acetamidophenol                       | 對乙醯胺基苯酚        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 694 | 15972-60-8 | Alachlor                                | 拉草             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 695 | 68002-97-1 | Alcohols, C10-16, ethoxylated           | 乙氧化 C10-16 醇   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 696 | 68439-50-9 | Alcohols, C12-14, ethoxylated           | 乙氧化 C12-14 醇   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 697 | 84133-50-6 | Alcohols, C12-14-secondary, ethoxylated | 乙氧化 C12-14 二級醇 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 698 | 74499-34-6 | Alcohols, C12-15, propoxylated          | 丙氧化 C12-15 醇   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 699 | 68213-23-0 | Alcohols, C12-18, ethoxylated           | 乙氧化 C12-18 醇   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |



|     |            |  |                    |                        |                                      |
|-----|------------|--|--------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 700 | 68603-25-8 | Alcohols, C8-10, ethoxylated propoxylated          | 乙氧化丙氧化 C8-10 醇     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 701 | 68439-46-3 | Alcohols, C9-11, ethoxylated                       | 乙氧化 C9-11 醇        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 702 | 68037-49-0 | Alkyl aryl sodium sulfonate                        | 烷基芳基磺酸鈉            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 703 | 90194-26-6 | 4-(C10-14)-Alkylbenzenesulfonic acid, calcium salt | 4-(C10-14)-烷基苯磺酸鈣鹽 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 704 | 70592-80-2 | C10-16-Alkyldimethylamine oxide                    | C10-16-烷基二甲基胺氧化物   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 705 | 13361-32-5 | Allyl cyanoacetate                                 | 氰乙酸烯丙酯             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 706 | 1745-81-9  | 2-Allylphenol                                      | 2-烯丙基苯酚            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 707 | 10043-01-3 | Aluminium sulfate                                  | 硫酸鋁                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 708 | 13963-57-0 | Aluminum acetylacetonate                           | 乙醯丙酮鋁              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 709 | 12005-57-1 | Aluminum calcium oxide                             | 鋁鈣氧化物              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 710 | 39290-78-3 | Aluminum chloride hydroxide sulfate                | 氯化羥基鋁硫酸鹽           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 711 | 13530-50-2 | Aluminum dihydrogen                                | 磷酸二氫鋁              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 712 | 13473-90-0 | Aluminum nitrate                                   | 硝酸鋁                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |  |                        |                        |                                      |
|-----|------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 713 | 24304-00-5 | Aluminum nitride                       | 氮化鋁                    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 714 | 60304-36-1 | Aluminum potassium fluoride            | 氟化鉀鋁                   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 715 | 15096-52-3 | Aluminum sodium fluoride               | 氟鋁化鈉                   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 716 | 11138-49-1 | Aluminum sodium oxide                  | 鋁鈉氧化物                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 717 | 68155-06-6 | Amides, C12-18, N,N-bis(hydroxyethyl)  | N,N-雙(羥乙基)C12-18 醯胺    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 718 | 68439-72-5 | Amines, C8-18 and C18-unsatd. alkyl,   | 乙氧化 C8-18 與 C18 不飽和烷基胺 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 719 | 61791-14-8 | Amines, coco alkyl, ethoxylated        | 乙氧化椰脂烷基胺               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 720 | 68153-95-7 | Amines, di-C12-18-alkyl                | 二-C12-18-烷基胺           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 721 | 68131-73-7 | Amines, polyethylenepoly-              | 聚亞乙基聚胺                 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 722 | 117-62-4   | 2-Amino-1,5-naphthalenedisulfonic acid | 2-胺基-1,5-萘二磺酸          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 723 | 5856-62-2  | (+)-2-Amino-1-butanol                  | (+)-2-胺基-1-丁醇          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 724 | 96-20-8    | 2-Amino-1-butanol                      | 2-胺基-1-丁醇              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 725 | 81-16-3    | 2-Amino-1-naphthalenesulfonic acid     | 2-胺基-1-萘磺酸             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 726 | 99-55-8    | 2-Amino-4-nitrotoluene                 | 2-胺基-4-硝基甲苯            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |   |                           |                        |                                      |
|-----|------------|---|---------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 727 | 88-21-1    | 2-Aminobenzene sulfonic acid                      | 2-胺基苯磺酸                   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 728 | 1758-73-2  | Aminoiminomethanesulfonic acid                    | 胺基亞胺基甲亞磺酸                 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 729 | 591-27-5   | 3-Aminophenol                                     | 3-胺基酚                     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 730 | 616-30-8   | 3-Aminopropane-1,2-diol                           | 3-胺基-1,2-丙二醇              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 731 | 13822-56-5 | (3-Aminopropyl)trimethoxysilane                   | (3-胺基丙基)三甲氧基矽烷            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 732 | 919-30-2   | 3-Aminopropyltriethoxysilane                      | 3-胺丙基三乙氧基矽烷               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 733 | 4418-61-5  | 5-Aminotetrazole                                  | 5-胺基四唑                    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 734 | 2235-54-3  | Ammonium dodecyl sulfate                          | 硫酸單十二酯銨鹽                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 735 | 1336-21-6  | Ammonium hydroxide                                | 氫氧化銨                      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 736 | 7803-55-6  | Ammonium motavanadate                             | 偏鈳酸銨                      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 737 | 15545-97-8 | 2,2'-Azobis(4-methoxy-2,4-dimethylpentanenitrile) | 2,2'-偶氮雙(4-甲氧基-2,4-二甲基戊腈) | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 738 | 10326-27-9 | Barium chloride, dihydrate                        | 氯化鋇二水合物                   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 739 | 22326-55-2 | Barium hydroxide, monohydrate                     | 氫氧化鋇一水合物                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |             |  |                           |                        |                                      |
|-----|-------------|--|---------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 740 | 12069-69-1  | Basic copper carbonate                         | 鹼式碳酸銅                     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 741 | 8001-54-5   | Benzalkonium chloride                          | 氯化苄二鉀鏷鉍                   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 742 | 36102       | Benzenesulfonic acid                           | 苯磺酸                       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 743 | 139-07-1    | Benzododecinium chloride                       | 氯化十二烷基二甲苄鏷鉍               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 744 | 119-61-9    | Benzophenone                                   | 二苯基酮                      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 745 | 16432-81-8  | 2-(4-Benzoyl-3-hydroxyphenoxy)ethyl acrylate   | 丙烯酸 2-(4-苯甲醯-3-羥苯氧基)乙酯    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 746 | 68424-85-1  | Benzyl-C12-16-alkyldimethylammonium            | 苄基-C12-16-烷基二甲基鏷鉍氯化物      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 747 | 68391-01-5  | Benzyl-C12-16-alkyldimethylammonium            | 苄基-C12-18-烷基二甲基鏷鉍氯化物      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 748 | 122-57-6    | Benzylidene acetone                            | 亞苄丙酮                      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 749 | 102561-46-6 | Benzyltributylammonium 4-hydroxynaphthalene-1- | 4-羥基-1-萘磺酸 N,N,N,-三丁基苄鏷鉍鹽 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 750 | 366-18-7    | Bipyridine                                     | 聯吡啶                       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 751 | 553-26-4    | 4,4'-Bipyridyl                                 | 4,4'-聯吡啶                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |   |                         |                        |                                      |
|-----|------------|---|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 752 | 2778-42-9  | 1,3-Bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene    | 1,3-雙(1-異氰酸基-1-甲基乙基)苯   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 753 | 52829-07-9 | Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate | 泌脂酸雙(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶)酯 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 754 | 103-23-1   | Bis(2-ethylhexyl) adipate                     | 己二酸雙(2-乙基己基)酯           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 755 | 10563-26-5 | 1,2-Bis(3-aminopropylamino)ethane             | 1,2-雙(3-胺基丙胺基)乙烷        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 756 | 895-85-2   | Bis(4-methylbenzoyl)peroxide                  | 雙(4-甲基苯甲醯基)過氧化物         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 757 | 143-23-7   | Bis(hexamethylene)tri amine                   | 雙(六亞甲基)三胺               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 758 | 61788-63-4 | Bis(hydrogenated tallowalkyl)methylamine      | 二(氫化牛脂烷基)甲基胺            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 759 | 25854-16-4 | 1,2-Bis(isocyanatomethyl)benzene              | 1,2-雙(異氰酸基甲基)苯          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 760 | 3634-83-1  | 1,3-Bis(isocyanatomethyl)benzene              | 1,3-雙(異氰酸基甲基)苯          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 761 | 13676-54-5 | 4,4'-Bis(maleimidophenyl)methane              | 4,4'-雙(順丁烯二醯亞胺苯基)甲烷     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 762 | 82985-35-1 | Bis(trimethoxysilylpropyl)amine               | 雙(3-三甲氧矽基丙基)胺           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 763 | 10294-34-5 | Boron trichloride                             | 三氯化硼                    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |   |                                     |                        |                                      |
|-----|------------|---|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 764 | 52-51-7    | 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol   | 2-溴-2-硝基-1,3-丙二醇                    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 765 | 16079-88-2 | 1-Bromo-3-chloro-5,5-   | 1-溴-5-氯-5,5-二甲基海因                   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 766 | 32718-18-6 | 1-Bromo-3-chloro-5,5-dimethylimidazolidin   | 溴氯-5,5-二甲基咪唑啉-2,4-二酮                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 767 | 110-60-1   | Butane-1,4-diamine  | 1,4-丁二胺                             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 768 | 91788-83-9 | 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid,tetakis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) ester | 1,2,3,4-丁四甲酸四(1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基)酯 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 769 | 57018-52-7 | 1-tert-Butoxypropan-2-ol  | 1-三級丁氧基-2-丙醇                        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 770 | 13122-18-4 | tert-Butyl 3,5,5-trimethylperoxyhexanoate   | 3,5,5-三甲基過氧己酸三級丁基酯                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 771 | 12788-93-1 | Butyl acid phosphate  | 酸式磷酸丁酯                              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 772 | 1623-15-0  | Butyl dihydrogen phosphate  | 磷酸單丁酯                               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 773 | 7397-62-8  | Butyl glycolate   | 羥乙酸丁酯                               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 774 | 2372-21-6  | O,O-tert-Butyl isopropyl  | O,O-過氧碳酸三級丁酯異丙酯                     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 775 | 97-88-1    | Butyl methacrylate  | 甲基丙烯酸丁酯                             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |   |                |                        |                                      |
|-----|------------|---|----------------|------------------------|--------------------------------------|
| 776 | 107-71-1   | tert-Butyl peracetate                         | 過氧乙酸三級丁基酯      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 777 | 2409-55-4  | 2-tert-Butyl-4-methylphenol                   | 2-三級丁基-4-甲酚    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 778 | 109-73-9   | Butylamine                                    | 丁胺             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 779 | 69739-34-0 | tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfo | 三氟甲磺酸三級丁基二甲矽基酯 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 780 | 594-19-4   | tert-Butyllithium                             | 三級丁基鋰          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 781 | 88-60-8    | 6-tert-Butyl-m-cresol                         | 6-三級丁基鄰甲酚      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 782 | 89-72-5    | o-sec-Butyl-phenol                            | 鄰-第二丁酚         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 783 | 110-65-6   | 1,4-Butynediol                                | 1,4-丁炔二醇       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 784 | 96-48-0    | $\gamma$ -Butyrolactone                       | $\gamma$ -丁內酯  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 785 | 1934-21-0  | C.I. Acid Yellow 23                           | C.I.酸性黃 23     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 786 | 54060-92-3 | C.I. Basic Yellow 28                          | C.I.鹼性黃 28     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 787 | 2475-44-7  | C.I. Disperse Blue 14                         | C.I.分散藍 14     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 788 | 6408-72-6  | C.I. Disperse violet 26                       | C.I.分散紫 26     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 789 | 71872-76-9 | C.I. Reactive Blue 160                        | C.I.活性藍 160    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 790 | 20262-58-2 | C.I. Reactive Orange 16                       | C.I.活性橙 16     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |  |                     |                        |                                      |
|-----|------------|--|---------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 791 | 12225-83-1 | C.I. Reactive Orange 7                               | C.I.活性橙 7           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 792 | 7758-23-8  | Calcium dihydrogenphosphate                          | 磷酸二氫鈣               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 793 | 7789-79-9  | Calcium hypophosphite                                | 次磷酸鈣                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 794 | 10124-37-5 | Calcium nitrate                                      | 硝酸鈣                 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 795 | 13477-34-4 | Calcium nitrate tetrahydrate                         | 四水合硝酸鈣              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 796 | 63-25-2    | Carbaryl   | 加保利                 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 797 | 353-50-4   | Carbonyl difluoride                                  | 二氟化羰基               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 798 | 55285-14-8 | Carbosulfan  | 丁基加保扶               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 799 | 5994-61-6  | N-(Carboxymethyl)-N-(phosphonomethyl)gl              | N-(羧甲基)-N-(膦醯甲基)甘胺酸 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 800 | 15263-52-2 | Cartap   | 培丹                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 801 | 27164-46-1 | Cefazolin sodium                                     | 頭孢唑啉鈉               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 802 | 12014-56-1 | Cerium hydroxide                                     | 氫氧化鈾                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 803 | 3327-22-8  | (3-Chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride | 氯化 3-氯-2-羥丙基三甲基銨    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 804 | 6283-25-6  | 2-Chloro-5-nitroaniline                              | 2-氯-5-硝基苯胺          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |



|     |            |                                   |               |                        |                                      |
|-----|------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|
| 805 | 1897-45-6  | Chlorothalonil                    | 四氯異苯腈         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 806 | 69-09-0    | Chlorpromazine hydrochloride      | 氯丙啡噻吡鹽酸鹽      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 807 | 2921-88-2  | Chlorpyrifos                      | 陶斯松           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 808 | 7440-47-3  | Chromium                          | 鉻             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 809 | 12336-95-7 | Chromium hydroxide sulfate        | 硫酸銹鉻          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 810 | 1308-38-9  | Chromium(III) oxide               | 氧化鉻(III)      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 811 | 93107-08-5 | Ciprofloxacin hydrochloride       | 環丙沙星鹽酸鹽       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 812 | 68457-13-6 | Cobalt borate neodecanoate        | 硼酸新癸酸鈷        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 813 | 68140-01-2 | Cocamidopropyl dimethylamide      | 胺基丙基二甲基椰脂醯胺   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 814 | 61789-71-7 | Cocoalkyl dimethylbenzyl ammonium | 椰脂烷基二甲基苄基銨氯化物 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 815 | 10380-28-6 | Copper 8-quinolinol               | 快得寧           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 816 | 3251-23-8  | Copper nitrate                    | 硝酸銅           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 817 | 7758-99-8  | Copper sulfate pentahydrate       | 硫酸銅(II)五水合物   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 818 | 56-72-4    | Coumaphos                         | 蠅毒磷           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 819 | 123-73-9   | Crotonaldehyde                    | 巴豆醛           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |                                 |                  |                        |                                      |
|-----|------------|---------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 820 | 294-93-9   | 12-Crown-4                      | 12-冠醚-4          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 821 | 10031-43-3 | Cupric nitrate trihydrate       | 硝酸銅              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 822 | 372-09-8   | Cyanoacetic acid                | 氰乙酸              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 823 | 110-82-7   | Cyclohexane                     | 環己烷              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 824 | 2579-20-6  | 1,3-Cyclohexanedimethan amine   | 1,3-環己二甲胺        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 825 | 14228-73-0 | 1,4-Cyclohexanedimethan ol      | 1,4-環己烷二甲醇二環氧丙基醚 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 826 | 12262-58-7 | Cyclohexanone, peroxide         | 環己酮過氧化物          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 827 | 52315-07-8 | Cypermethrin                    | 賽滅寧              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 828 | 91-17-8    | Decahydronaphthalene            | 十氫萘              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 829 | 298-07-7   | Di(2-ethylhexyl)phosphoric acid | 二(2-乙基己基)磷酸      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 830 | 24424-99-5 | Di(tert-butyl) carbonate        | 貳(三級丁基)碳酸酯       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 831 | 999-21-3   | Diallyl maleate                 | 順丁烯二酸二烯丙基酯       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 832 | 131-17-9   | Diallyl phthalate               | 鄰苯二甲酸二烯丙基酯       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 833 | 124-02-7   | Diallylamine                    | 二烯丙胺             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |                                    |                        |                        |                                      |
|-----|------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 834 | 1333-88-6  | Dialuminium cobalt tetraoxide      | 鋁酸鈷                    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 835 | 88-63-1    | 2,4-Diaminobenzene sulfonic acid   | 2,4-二胺基苯磺酸             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 836 | 56-18-8    | 3,3'-Diaminodipropylamin           | 3,3'-二胺基二丙基胺           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 837 | 109-76-2   | 1,3-Diaminopropane                 | 1,3-二胺基丙烷              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 838 | 6674-22-2  | 1-8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene | 1,8-二氮雙環[5.4.0]十一碳-7-烯 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 839 | 3001-72-7  | 1,5-Diazobicyclo[4.3.0]non-5-ene   | 1,5-重氮雙環[4.3.0]壬-5-烯   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 840 | 19287-45-7 | Diborane                           | 二硼烷                    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 841 | 10222-01-2 | 2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamide  | 2,2-二溴-3-氨基丙醯胺         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 842 | 608-33-3   | 2,6-Dibromophenol                  | 2,6-二溴苯酚               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 843 | 1809-19-4  | Dibutyl phosphite                  | 亞磷酸二丁酯                 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 844 | 1067-33-0  | Dibutyltin diacetate               | 二乙酸二丁錫                 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 845 | 78-04-6    | Dibutyltin maleate                 | 順丁烯二酸二丁基錫              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 846 | 818-08-6   | Dibutyltin oxide                   | 氧化二丁錫                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |  |                         |                        |                                      |
|-----|------------|--|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 847 | 68937-72-4 | C4-11 Dicarboxylic acids                                     | C4-11 二羧酸               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 848 | 68603-87-2 | Dicarboxylic acids, C4-6                                     | C4-6 二羧酸                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 849 | 64359-81-5 | 4-5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one                  | 4,5-二氯-2-正辛基-4-異噻唑啉-3-酮 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 850 | 34893-92-0 | 1,3-Dichloro-5-isocyanatobenzene                             | 1,3-二氯-5-異氰酸基苯          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 851 | 2893-78-9  | Dichloroisocyanuric acid,                                    | 二氯異三聚氰酸鈉鹽               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 852 | 36734-19-7 | 3-(3,5-Dichlorophenyl)-2,4-dioxo-N isopropylimidazolidine-1- | 貝芬同                     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 853 | 78-88-6    | 2,3-Dichloropropene  | 2,3-二氯丙烯                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 854 | 15307-79-6 | Diclofenac sodium  | 二氯芬酸鈉鹽                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 855 | 61789-77-3 | Dicocodimethylamm onium chloride                             | 二椰脂二甲基銨氯化物              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 856 | 538-75-0   | N,N Dicyclohexylcarbodiimide                                 | 二(環己亞胺)甲烷               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 857 | 7173-51-5  | Didecyldimethylamm onium chloride                            | 氯化二癸二甲基銨                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |             |                                    |                    |                        |                                      |
|-----|-------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 858 | 3179-76-8   | 3-(Diethoxymethylsilyl)propylamine | 3-(二乙氧基)甲基矽基丙胺     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 859 | 91-66-7     | N,N-Diethylaniline                 | N,N-二乙基苯胺          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 860 | 2524-04-1   | O,O-Diethyl phosphorochloridothi   | O,O-二乙基硫代磷醯氯       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 861 | 627-54-3    | Diethyl telluride                  | 二乙基碲               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 862 | 96-10-6     | Diethylaluminum chloride           | 氯化二乙基鋁             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 863 | 4074-88-8   | Diethylene glycol diacrylate       | 二甘醇二丙烯酸酯           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 864 | 120570-77-6 | Diethylene glycol diformate        | 二乙二醇二甲酸酯           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 865 | 557-20-0    | Diethylzinc                        | 二乙鋅                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 866 | 5026-74-4   | 4-(Diglycidylamino)phenyl          | 4-(二環氧丙基胺基)苯基環氧丙基醚 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 867 | 593-85-1    | Diguanidinium carbonate            | 碳酸胍                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 868 | 92-88-6     | 4,4'-Dihydroxydiphenyl             | 4,4'-二羥基聯苯         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 869 | 92-44-4     | 2,3-Dihydroxynaphthalen            | 2,3-二羥基萘           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 870 | 1779-25-5   | Diisobutylaluminum chloride        | 氯化二異丁基鋁            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |   |                                 |                        |                                      |
|-----|------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 871 | 74091-64-8 | 2,5(or 2,6)-Diisocyanatomethylbicyclo[2.2.1]heptane | 2,5(或 2,6)-雙(異氰酸根甲基)雙環[2.2.1]庚烷 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 872 | 108-18-9   | Diisopropylamine                                    | 二異丙胺                            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 873 | 26762-93-6 | Diisopropylbenzene hydroperoxide                    | 過氧化二異丙苯                         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 874 | 120-20-7   | 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine                   | 2-(3,4-二甲氧基苯基)乙胺                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 875 | 2524-03-0  | Dimethyl chlorothiophosphate                        | 二甲基硫代磷醯氯                        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 876 | 624-48-6   | Dimethyl maleate                                    | 順丁烯二酸二甲酯                        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 877 | 868-85-9   | Dimethyl phosphonate                                | 磷酸二甲酯                           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 878 | 78-63-7    | 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert butylperoxy)hexane         | 2,5-二甲基-2,5-貳(三級丁基過氧)己烷         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 879 | 80-73-9    | 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone                      | 1,3-二甲基-2-咪唑啉酮                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 880 | 2680-03-7  | N,N-Dimethylacrylamide                              | N,N-二甲基丙烯醯胺                     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 881 | 1704-62-7  | 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethanol                  | 2-[2-(二甲基胺基)乙氧基]乙醇              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 882 | 7651-02-7  | N-[3-(Dimethylamino)propyl]octadecamide             | N-[3-(二甲基胺基)丙基]十八醯胺             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |             |  |                             |                        |                                      |
|-----|-------------|--|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 883 | 61788-93-0  | Dimethylcocoamine                                    | 二甲基椰脂胺                      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 884 | 98-94-2     | Dimethylcyclohexylamine                              | 二甲基環己胺                      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 885 | 1120-24-7   | N,N-Dimethyldecylamine                               | N,N-二甲基癸-1-胺                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 886 | 112-69-6    | N,N-Dimethylhexadecylamine                           | N,N-二甲基-1-十六胺               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 887 | 1118-92-9   | N,N-Dimethyloctanamide                               | N,N-二甲基辛醯胺                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 888 | 105-67-9    | 2,4-Dimethylphenol                                   | 2,4-二甲酚                     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 889 | 126-30-7    | 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol                         | 2,2-二甲基-1,3-丙二醇             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 890 | 99-97-8     | N,N-Dimethyl-p-toluidine                             | N,N-二甲基對甲苯胺                 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 891 | 71750-79-3  | Dimethylsiloxane, 3-[2-(aminoethyl)amino]propyl      | 3-[2-(胺乙基)胺基]丙基甲基二甲基矽氧烷     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 892 | 106842-44-8 | Dimethylsiloxane, 3-[(2-aminoethyl)amino]-2-isobutyl | 3-[2-(胺乙基)胺基]-2-異丁基甲基二甲基矽氧烷 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 893 | 112-75-4    | Dimethyltetradecylamine                              | 二甲基十四胺                      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 894 | 3542-36-7   | Dioctylstannium dichloride                           | 二辛基錫二氯化物                    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 895 | 4712-55-4   | Diphenyl phosphonate                                 | 亞磷酸二苯酯                      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 896 | 80-10-4     | Diphenyldichlorosilane                               | 二苯二氯矽烷                      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |             |   |                                 |                        |                                      |
|-----|-------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 897 | 142-84-7    | Dipropylamine   | 二正丙胺                            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 898 | 1590-87-0   | Disilane  | 二矽烷                             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 899 | 13870-28-5  | Disodium disilicate                                       | 二矽酸二鈉                           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 900 | 10213-79-3  | Disodium silicate, pentahydrate                           | 矽酸二鈉五水合物                        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 901 | 61789-80-8  | Ditallow dimethyl ammonium chloride                       | 二牛脂二甲基銨氯化物                      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 902 | 110-05-4    | Di-tert-butyl peroxide                                    | 過氧化二(三級丁基)                      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 903 | 96-76-4     | 2,4-Di-tert-butylphenol                                   | 2,4-貳三級丁基苯酚                     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 904 | 120-95-6    | 2,4-Di-tert-pentylphenol                                  | 2,4-貳三級戊基苯酚                     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 905 | 28519-02-0  | Dodecyl(sulfophenoxy)benzene sulfonic acid, disodium salt | 十二基(磺苯氧基)-苯磺酸二鈉鹽                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 906 | 1643-20-5   | Dodecyldimethylamine oxide                                | 十二烷基二甲基胺氧化物                     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 907 | 9002-92-0   | $\alpha$ -Dodecyl- $\omega$ -hydroxy polyoxyethylene      | $\alpha$ -十二基- $\omega$ -羥基聚氧乙烯 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 908 | 136434-34-9 | Duloxetine hydrochloride                                  | 杜洛西丁鹽酸鹽                         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 909 | 26761-45-5  | 2,3-Epoxypropyl neodecanoate                              | 新癸酸 2,3-環氧丙酯                    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 910 | 563-12-2    | Ethion  | 愛殺松                             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |



|     |            |   |                      |                        |                                      |
|-----|------------|---|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 911 | 7328-17-8  | Ethoxyethoxyethyl acrylate                | 丙烯酸乙氧基乙氧基乙酯          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 912 | 37203-76-2 | Ethyl phosphate                           | 磷酸乙酯                 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 913 | 94-96-2    | 2-Ethyl-1,3-hexanediol                    | 2-乙基-1,3-己二醇         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 914 | 23996-25-0 | 2-Ethyl-4-methylimidazole-1-propionitrile | 2-乙基-4-甲基-1H-咪唑-1-丙腈 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 915 | 2224-15-9  | Ethylene glycol diglycidyl ether          | 乙二醇二環氧丙基醚            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 916 | 3586-55-8  | (Ethylenedioxy)dimethanol                 | (伸乙二氧基)二甲醇           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 917 | 12645-31-7 | 2-Ethylhexyl phosphate                    | 磷酸 2-乙基己酯            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 918 | 78-27-3    | 1-Ethynylcyclohexanol                     | 1-乙炔基環己醇             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 919 | 97-53-0    | Eugenol                                   | 丁香酚                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 920 | 122-14-5   | Fenitrothion                              | 撲滅松                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 921 | 10421-48-4 | Ferric nitrate                            | 硝酸鐵                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 922 | 13478-10-9 | Ferrous chloride, tetrahydrate            | 氯化亞鐵四水合物             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 923 | 98-01-1    | Furfural                                  | 呋喃甲醛                 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 924 | 7440-55-3  | Gallium                                   | 鎵                    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 925 | 7782-65-2  | Germanium tetrahydride                    | 四氫化鍺                 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |   |                                  |                        |                                      |
|-----|------------|---|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 926 | 13453-07-1 | Gold trichloride  | 三氯化金                             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 927 | 21652-27-7 | (Z)-2-(8-Heptadecenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-            | (Z)-2-(8-十七烯基)-4,5-二氫-1H-咪唑-1-乙醇 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 928 | 111-14-8   | Heptanoic acid  | 庚酸                               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 929 | 3031-66-1  | 3-Hexyne-2,5-diol   | 3-己炔-2,5-二醇                      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 930 | 10034-93-2 | Hydrazine sulfate   | 硫酸肼                              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 931 | 10034-85-2 | Hydriodic acid  | 氫碘酸                              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 932 | 55919-77-2 | 3-Hydroxy-2,2-bis(hydroxymethyl)propyl                        | 丙烯酸 3-羥基-2,2-雙(羥基甲基)丙酯           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 933 | 1115-20-4  | 3-Hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropionate | 3-羥基-2,2-二甲基丙酸 3-羥基-2,2-二甲基丙酯    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 934 | 92-70-6    | 3-Hydroxy-2-naphthoic acid                                    | 3-羥基-2-萘甲酸                       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 935 | 583-91-5   | 2-Hydroxy-4-(methylthio)butyric                               | 2-羥基-4-甲硫基丁酸                     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 936 | 4065-45-6  | 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid               | 2-羥基-4-甲氧二苯基酮-5-磺酸               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 937 | 1333-39-7  | Hydroxybenzenesulfonic acid                                   | 羥基苯磺酸                            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |   |                          |                        |                                      |
|-----|------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 938 | 107-75-5   | 7-Hydroxycitronellal                                | 7-羥香茅醛                   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 939 | 542-59-6   | 2-Hydroxyethyl acetate                              | 乙酸 2-羥乙酯                 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 940 | 68140-00-1 | N-(Hydroxyethyl) cocoamide                          | N-(羥乙基)椰脂醯胺              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 941 | 61791-39-7 | 1-(2-Hydroxyethyl)-2-(tall oil alkyl)-2-imidazoline | 1-(2-羥乙基)-2-(松油烷基)-2-咪唑啉 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 942 | 111-57-9   | N-(2-Hydroxyethyl)stearam                           | N-(2-羥乙基)硬脂醯胺            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 943 | 288-32-4   | Imidazole   | 咪唑                       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 944 | 142-73-4   | Iminodiacetic acid                                  | 亞胺基二乙酸                   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 945 | 7440-74-6  | Indium  | 銦                        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 946 | 7553-56-2  | Iodine  | 碘                        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 947 | 55406-53-6 | 3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate                    | 丁胺甲酸 3-碘-2-丙炔酯           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 948 | 10025-77-1 | Iron chloride, hexahydrate                          | 氯化鐵六水合物                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 949 | 79-30-1    | Isobutyryl chloride                                 | 異丁醯氯                     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 950 | 5873-54-1  | 1-Isocyanato-2-(4-isocyanatobenzyl)benzene          | 1-異氰酸基-2-(4-異氰酸基苯基)苯     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |                                       |                    |                        |                                      |
|-----|------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 951 | 15396-00-6 | 3-Isocyanatopropyltrimethoxysilane    | 3-異氰酸基丙基三甲氧基矽烷     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 952 | 465-73-6   | Isodrin                               | 異艾劑                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 953 | 26896-18-4 | Isononanoic acid                      | 異壬酸                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 954 | 1795-48-8  | Isopropyl isocyanate                  | 異氰酸異丙酯             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 955 | 1745-89-7  | 4,4'-Isopropylidenebis[2-allylphenol] | 4,4'-亞異丙基雙[2-烯丙基酚] | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 956 | 683-10-3   | Lauryl betaine                        | 月桂基甜菜鹼             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 957 | 7447-41-8  | Lithium chloride                      | 氯化鋰                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 958 | 21324-40-3 | Lithium hexafluorophosphate           | 六氟磷酸鋰              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 959 | 1310-66-3  | Lithium hydroxide, monohydrate        | 氫氧化鋰一水合物           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 960 | 865-34-9   | Lithium methoxide                     | 甲氧鋰                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 961 | 12057-24-8 | Lithium oxide                         | 氧化鋰                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 962 | 12031-80-0 | Lithium peroxide                      | 過氧化鋰               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 963 | 141-82-2   | Malonic acid                          | 丙二酸                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |                                      |                        |                        |                                      |
|-----|------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 964 | 12108-13-3 | Manganese 2-methylcyclopentadienyl   | 三羰基 2-甲基環戊二烯基錳         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 965 | 2032-65-7  | Mercaptodimethur                     | 滅賜克                    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 966 | 107-96-0   | 3-Mercaptopropionic acid             | 3-氫硫丙酸                 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 967 | 105-13-5   | 4-Methoxybenzyl alcohol              | 4-甲氧基苯甲醇               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 968 | 3121-61-7  | Methoxyethyl acrylate                | 丙烯酸甲氧基乙酯               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 969 | 5332-73-0  | 3-Methoxypropylamine                 | 3-甲氧基丙胺                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 970 | 2935-90-2  | Methyl 3-mercaptopropionate          | 3-巰基丙酸甲酯               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 971 | 74-99-7    | Methyl acetylene                     | 甲基乙炔                   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 972 | 19438-60-9 | Methyl hexahydrophthalic anhydride   | 甲基六氫酞酐                 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 973 | 80-62-6    | Methyl methacrylate                  | 甲基丙烯酸甲酯                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 974 | 80-47-7    | 1-Methyl-1-(4-methylcyclohexyl)ethyl | 1-甲基-1-(4-甲基環己基)乙基過氧化氫 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 975 | 563-45-1   | 3-Methyl-1-butene                    | 3-甲基-1-丁烯              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|     |            |  |                                    |                        |                                      |
|-----|------------|--|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 976 | 88477-37-6 | 2,2'-[[[(Methyl-1H-benzotriazol-1-yl)methyl]imino]bisethanol | 2,2'-[[[(甲基-1H-苯并三唑-1-基)甲基]亞胺基]雙乙醇 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 977 | 107-86-8   | 3-Methyl-2-butenal   | 3-甲基-2-丁烯醛                         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 978 | 760-93-0   | 2-Methyl-2-Propenoic acid anhydride                          | 2-甲基-2-丙烯酸酐                        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 979 | 88-19-7    | 2-Methylbenzenesulfonamide                                   | 2-甲苯磺醯胺                            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 980 | 104-15-4   | p-Methylbenzenesulfonic acid                                 | 對甲苯磺酸                              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 981 | 6192-52-5  | 4-Methylbenzenesulfonic acid                                 | 4-甲基苯磺酸一水合物                        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 982 | 2536-05-2  | 1,1'-Methylenebis(2-isocyanatobenzene)                       | 1,1'-亞甲基雙(2-異氰酸基苯)                 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 983 | 5625-90-1  | N,N'-Methylenebismorpholine                                  | N,N'-亞甲基雙【口末】啉                     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 984 | 119-47-1   | 2,2'-Methylenedis(4-methyl-6-tert-butylphenol)               | 2,2'-亞甲基雙(4-甲基-6-三級丁基苯酚)           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 985 | 95-71-6    | Methylhydroquinone   | 甲基氫醌                               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 986 | 616-47-7   | 1-Methylimidazole  | 1-甲基咪唑                             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 987 | 917-54-4   | Methylolithium   | 甲基鋰                                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|      |            |                                     |                  |                        |                                      |
|------|------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 988  | 676-58-4   | Methylmagnesium chloride            | 氯化甲基鎂            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 989  | 109-02-4   | Methylmorpholine                    | 甲基嗎福林            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 990  | 15520-10-2 | 2-Methylpentamethylenediamine       | 2-甲基戊二胺          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 991  | 1070-03-7  | Mono(2-ethylhexyl)phosphate         | 磷酸單(2-乙基己基)酯     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 992  | 7378-99-6  | N,N-Dimethyloctan-1-amine           | N,N-二甲基-1-辛胺     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 993  | 571-60-8   | 1,4-Naphthalenediol                 | 1,4-萘二醇          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 994  | 2820-51-1  | Nicotine hydrochloride              | 菸鹼鹽酸鹽            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 995  | 88-74-4    | 2-Nitroaniline                      | 2-硝基苯胺           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 996  | 55-63-0    | Nitroglycerin                       | 硝化甘油             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 997  | 2235-00-9  | N-Vinylcaprolactam                  | N-乙烯基己內醯胺        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 998  | 112-03-8   | Octadecyltrimethylammonium chloride | 氯化十八烷基三甲基銨       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 999  | 28805-58-5 | Octenylsuccinic acid                | 辛烯基丁二酸           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1000 | 26530-20-1 | 2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-one      | 2-正辛基-4-異噻唑啉-3-酮 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1001 | 2687-94-7  | N-(N-Octyl)-2-pyrrolidinone         | N-正辛基-2-吡咯啉酮     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|      |            |  |                         |                        |                                      |
|------|------------|--|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1002 | 1806-26-4  | p-Octylphenol                            | 對辛基苯酚                   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1003 | 2646-15-3  | Oil blue N                               | 油藍 N                    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1004 | 112-90-3   | Oleylamine                               | 油胺                      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1005 | 1113-02-6  | Omethoate                                | 毆滅松                     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1006 | 5117-12-4  | 4-(1-Oxo-2-propenyl)-                    | 4-(1-側氧-2-丙烯基)<br>【口末】啉 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1007 | 57472-68-1 | Oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate | 二丙烯酸氧代雙(甲基-2,1-乙二基)酯    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1008 | 301-12-2   | Oxydemeton-methyl                        | 滅多松                     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1009 | 80-51-3    | 4,4'-Oxydi(benzenesulfonylhydrazide)     | 4,4'-氧雙(苯磺醯肼)           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1010 | 2657-87-6  | 3,4'-Oxydianiline                        | 3,4'-氧二苯胺               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1011 | 73807-15-5 | Palm kernel oil diethanolamide           | 棕櫚仁油二乙醇醯胺               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1012 | 591-93-5   | 1,4-Pentadiene                           | 1,4-戊二烯                 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1013 | 2403-89-6  | 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol      | 1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶醇     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1014 | 3030-47-5  | Pentamethyldiethylenetriamine            | 五甲基二伸乙三胺                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |



|      |            |                                    |              |                        |                                      |
|------|------------|------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1015 | 109-66-0   | Pentane                            | 戊烷           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1016 | 57-33-0    | Pentobarbital sodium               | 戊巴比妥鈉        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1017 | 7601-90-3  | Perchloric acid                    | 過氯酸          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1018 | 77-09-8    | Phenolphthalein                    | 酚酞           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1019 | 51630-58-1 | Phenvalerate                       | 芬化利          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1020 | 122-60-1   | Phenyl glycidyl etherpropene oxide | 苯基去水甘油醚      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1021 | 534-85-0   | N-Phenyl-1,2-phenylenediamine      | N-苯基-1,2-苯二胺 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1022 | 936-49-2   | 2-Phenyl-2-imidazoline             | 2-苯基咪唑啉      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1023 | 92-43-3    | 1-Phenyl-3-pyrazolidone            | 1-苯基-3-吡唑啉酮  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1024 | 135-88-6   | N-Phenyl-beta-naphthylamine        | N-苯基-β-萘胺    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1025 | 108-45-2   | m-Phenylenediamine                 | 間伸苯二胺        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1026 | 95-54-5    | o-Phenylenediamine                 | 鄰伸苯二胺        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1027 | 106-50-3   | p-Phenylenediamine                 | 對-苯二胺        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1028 | 60-12-8    | 2-Phenylethanol                    | 2-苯乙醇        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1029 | 1571-33-1  | Phenylphosphonic acid              | 苯膦酸          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|      |            |   |   |                        |                                      |
|------|------------|---|---|------------------------|--------------------------------------|
| 1030 | 68954-77-8 | Phosphoric acid, di-C8-18-alkyl esters  | 二(C8-18 烷基)磷酸酯  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1031 | 1623-24-1  | Phosphoric acid, mono(1-methylethyl)ester   | 磷酸單(1-甲基乙基)酯  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1032 | 13598-36-2 | Phosphorous acid  | 亞磷酸   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1033 | 1314-85-8  | Phosphorus sesquisulfide  | 三硫化四磷   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1034 | 88-95-9    | Phthaloyl dichloride  | 1,2-苯二甲醜二氯  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1035 | 110-85-0   | Piperazine  | 哌【口井】   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1036 | 103-76-4   | 2-(1-Piperazinyl)ethanol  | 2-(1-哌【口井】基)乙醇  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1037 | 110-89-4   | Piperidine  | 哌啶  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1038 | 58253-49-9 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), $\alpha,\alpha'$ -[(9-octadecen-1-ylimino)di-2,1-ethanediyl]bis[ $\omega$ -hydroxy- | $\alpha,\alpha'$ -[(9-十八烯基亞胺)二-2,1-亞乙基]-雙-( $\omega$ -羥基)聚氧乙烯 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1039 | 39423-51-3 | Polyetheramine T403   | 聚醚胺 T403  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1040 | 7440-09-7  | Potassium   | 鉀   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1041 | 13762-51-1 | Potassium borohydride   | 硼氫化鉀  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|      |            |   |          |                        |                                      |
|------|------------|---|----------|------------------------|--------------------------------------|
| 1042 | 13967-50-5 | Potassium cyanoaurate                     | 氰金酸鉀     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1043 | 7789-23-3  | Potassium fluoride                        | 氟化鉀      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1044 | 7789-29-9  | Potassium hydrogendifluoride              | 二氟氫化鉀    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1045 | 7785-05-6  | Potassium iodate                          | 碘酸鉀      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1046 | 31795-24-1 | Potassium methylsilanetriolate            | 甲基矽三醇鉀鹽  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1047 | 7758-09-0  | Potassium nitrite                         | 亞硝酸鉀     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1048 | 70693-62-8 | Potassium peroxymonosulfate               | 過氧單硫酸鉀   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1049 | 10058-23-8 | Potassium peroxymonosulfate               | 過氧化單硫酸鉀鹽 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1050 | 1312-76-1  | Potassium silicate                        | 矽酸鉀      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1051 | 2312-35-8  | Propargite                                | 毆蟻多      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1052 | 107-98-2   | Propylene glycol monomethyl ether         | 丙二醇甲醚    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1053 | 108-65-6   | Propylene glycol monomethyl ether acetate | 丙二醇甲醚乙酸酯 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1054 | 78-90-0    | 1,2-Propylenediamine                      | 1,2-丙二胺  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1055 | 130-86-9   | Protopine                                 | 原阿片鹼     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|      |            |  |                      |                        |                                      |
|------|------------|--|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1056 | 13463-41-7 | Pyrrithione zinc                             | 吡硫鎂                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1057 | 616-45-5   | 2-Pyrrolidone                                | 2-吡咯啉酮               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1058 | 63449-41-2 | Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18- | 苄基 C8-18 烷基二甲基四級銨氯化物 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1059 | 61790-47-4 | Rosin amine                                  | 松香胺                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1060 | 85536-14-7 | 4-C10-13-sec Alkylbenzenesulfonic acid       | 4-C10-13-二級烷基苯磺酸     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1061 | 7761-88-8  | Silver nitrate                               | 硝酸銀                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1062 | 506-61-6   | Silver potassium cyanide                     | 氰化鉀銀                 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1063 | 10294-26-5 | Silver sulfate                               | 硫酸銀                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1064 | 126-92-1   | Sodium 2-ethylhexyl sulfate                  | 硫酸 2-乙基己酯鈉           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1065 | 6152-33-6  | Sodium 2-hydroxydiphenyl tetrahydrate        | 2-羥基聯苯鈉四水合物          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1066 | 132-27-4   | Sodium 2-phenylphenolate                     | 2-苯基苯酚鈉              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1067 | 1302-42-7  | Sodium aluminate                             | 鋁酸鈉                  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1068 | 134-03-2   | Sodium ascorbate                             | 抗壞血酸鈉                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|      |            |                                     |                 |                        |                                      |
|------|------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1069 | 7789-38-0  | Sodium bromate                      | 溴酸鈉             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1070 | 141-52-6   | Sodium ethoxide                     | 乙氧鈉             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1071 | 7681-49-4  | Sodium fluoride                     | 氟化鈉             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1072 | 6362-79-4  | Sodium hydrogen-5-sulfoisophthalate | 5-磺酸間苯二甲酸單鈉鹽    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1073 | 1333-83-1  | Sodium hydrogendifluoride           | 二氟氫化鈉           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1074 | 629-25-4   | Sodium laurate                      | 月桂酸鈉            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1075 | 68585-47-7 | Sodium lauryl sulfate               | 十二烷基硫酸鈉         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1076 | 13517-24-3 | Sodium metasilicate nonahydrate     | 偏矽酸鈉九水合物        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1077 | 13517-24-3 | Sodium methanethiolate              | 甲硫醇鈉            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1078 | 73296-89-6 | Sodium mono-C12-16-alkyl sulfate    | 硫酸單-C12-16-烷基酯鈉 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1079 | 137-16-6   | Sodium N-lauroylsarcosinate         | N-月桂醯肌胺酸鈉       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1080 | 10101-89-0 | Sodium orthophosphate               | 十二水合磷酸鈉         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1081 | 7601-89-0  | Sodium perchlorate                  | 過氯酸鈉            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1082 | 1344-09-8  | Sodium silicate                     | 矽酸鈉             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1083 | 865-48-5   | Sodium tert-butoxide                | 三級丁氧化鈉          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|      |            |   |                |                        |                                      |
|------|------------|---|----------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1084 | 7646-78-8  | Stannic chloride                                | 氯化錫            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1085 | 10025-69-1 | Stannous chloride dihydrate                     | 氯化亞錫二水合物       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1086 | 8052-41-3  | Stoddard solvent                                | 斯陶大溶劑          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1087 | 10476-85-4 | Strontium chloride                              | 氯化鋇            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1088 | 10042-76-9 | Strontium nitrate                               | 硝酸鋇            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1089 | 1314-11-0  | Strontium oxide                                 | 氧化鋇            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1090 | 110-61-2   | Succinonitrile                                  | 丁二腈            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1091 | 68608-15-1 | Sulfonic acids, alkane, sodium salts            | 磺酸烷烴鈉鹽         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1092 | 85711-69-9 | Sulfonic acids, C13-17-sec alkane, sodium salts | C13-17-二級烷磺酸鈉鹽 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1093 | 5965-83-3  | 5-Sulfosalicylic acid dihydrate                 | 5-磺基水楊酸二水合物    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1094 | 5138-18-1  | Sulfosuccinic acid                              | 磺丁二酸           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1095 | 3689-24-5  | Sulfotep  | 硫特普            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1096 | 7791-25-5  | Sulfuryl chloride                               | 硫醯二氯           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1097 | 8011-76-5  | Superphosphates                                 | 過磷酸            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|      |             |   |                    |                        |                                      |
|------|-------------|---|--------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1098 | 61790-33-8  | Tallow alkylamine                           | 牛脂胺                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1099 | 61788-45-2  | Tallow alkylamine, hydrogenated             | 氫化牛脂烷基胺            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1100 | 61791-53-5  | N-Tallow(alkyl)-1,3-propanediamine dioleate | N-牛脂烷基-1,3-丙二胺二油酸鹽 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1101 | 13071-79-9  | Terbufos                                    | 托福松                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1102 | 68955-53-3  | (C12-14)tert-Alkylamines                    | (C12-14)三級烷基胺      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1103 | 169896-41-7 | tert Butylimidotris(diethyl amido)tantalum  | 三級丁基亞胺基參(二乙胺基)鉭    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1104 | 12004-88-5  | Tetraaluminium calcium                      | 四鋁鈣七氧化物            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1105 | 1643-19-2   | Tetrabutylammonium bromide                  | 溴化四丁基銨             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1106 | 1461-25-2   | Tetrabutyltin                               | 正丁基錫               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1107 | 630-20-6    | 1,1,1,2-Tetrachloroethane                   | 1,1,1,2-四氯乙烷       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1108 | 78-00-2     | Tetraethyl lead                             | 四乙基鉛               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1109 | 26590-20-5  | 1,2,3,6-Tetrahydromethylphthalic            | 1,2,3,6-四氫甲基酞酸酐    | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|      |            |  |   |                        |                                      |
|------|------------|--|---|------------------------|--------------------------------------|
| 1110 | 28768-32-3 | N,N,N',N'-Tetrakis(oxiran-2-ylmethyl)-4,4'-methylenedianiline                          | N,N,N',N'-肆環氧丙基-4,4'-亞甲基二苯胺                         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1111 | 75-74-1    | Tetramethyl lead   | 四甲基鉛  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1112 | 85954-11-6 | 2,2'-((3,3',5,5'-Tetramethyl-(1,1'-biphenyl)-4,4'-diyl)-bis(oxymethylene))-bis-oxirane | 2,2'-[(3,3',5,5'-四甲基[1,1'-聯苯]-4,4'-二基)雙(氧亞甲基)]雙環氧乙烷 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1113 | 7691-02-3  | 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-divinyl-disilazane   | 1,1,3,3-四甲基-1,3-二乙烯基二矽氮                             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1114 | 2403-88-5  | 2,2,6,6-Tetramethyl-4-   | 2,2,6,6-四甲基-4-哌啶醇                                   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1115 | 36768-62-4 | 2,2,6,6-Tetramethyl-4-   | 2,2,6,6-四甲基-4-哌啶胺                                   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1116 | 140-66-9   | 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phe  | 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚                                 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1117 | 111-18-2   | N,N,N',N'-Tetramethylhexamethylenediamine  | N,N,N',N'-四甲基-1,6-己二胺                               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1118 | 7328-97-4  | Tetraphenylmethane epichlorohydrin resin   | 四酚乙烷-環氧氯丙烷樹脂  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1119 | 64-02-8    | Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate  | 伸乙二胺四乙酸四鈉   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |



|      |             |  |                |                        |                                      |
|------|-------------|--|----------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1120 | 21564-17-0  | 2-(Thiocyanatomethylthio)benzothiazole | 2-(氰硫基甲硫基)苯并噻唑 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1121 | 2664-63-3   | 4,4'-Thiodiphenol                      | 4,4'-硫二苯酚      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1122 | 60-24-2     | Thioglycol                             | 硫甘醇            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1123 | 7719-09-7   | Thionyl chloride                       | 氯化亞硫醯          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1124 | 23564-05-8  | Thiophanate-methyl                     | 甲基硫菌靈          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1125 | 3982-91-0   | Thiophosphoryl trichloride             | 三氯化硫磷醯         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1126 | 89-83-8     | Thymol                                 | 瑞香酚            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1127 | 137330-13-3 | Tilmicosin phosphate                   | 替米考星磷酸鹽        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1128 | 7488-55-3   | Tin(II) sulfate                        | 硫酸錫(II)        | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1129 | 7705-07-9   | Titanium trichloride                   | 三氯化鈦           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1130 | 1576-35-8   | p-Toluenesulfonyl hydrazide            | 對甲苯磺醯肼         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1131 | 93-69-6     | o-Tolyl biguanide                      | 鄰甲苯縮二胍         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1132 | 17689-77-9  | Triacetoxylethylsilane                 | 三乙醯氧基乙基矽烷      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1133 | 102-70-5    | Triallylamine                          | 三烯丙胺           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1134 | 1116-70-7   | Tributylaluminium                      | 三丁基鋁           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|      |            |   |                     |                        |                                      |
|------|------------|---|---------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1135 | 545-06-2   | Trichloroacetonitrile                           | 三氯乙腈                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1136 | 41814-78-2 | Tricyclazole                                    | 三環唑                 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1137 | 24801-88-5 | Triethoxy(3-isocyanatopropyl)silane             | 三乙氧基(3-異氰酸丙基)矽烷     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1138 | 12075-68-2 | Triethylaluminum trichloride                    | 三氯化三乙基二鋁            | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1139 | 280-57-9   | Triethylenediamine                              | 三伸乙二胺               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1140 | 420-46-2   | 1,1,1-Trifluoroethane                           | 1,1,1-三氟乙烷          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1141 | 87-66-1    | 1,2,3-Trihydroxybenzene                         | 1,2,3-三羥基苯          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1142 | 100-99-2   | Triisobutylaluminum                             | 三(異丁基)鋁             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1143 | 2768-02-7  | Trimethoxyvinylsilane                           | 三甲氧基乙烯基矽烷           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1144 | 3282-30-2  | Trimethylacetyl chloride                        | 三甲基乙醯氯              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1145 | 75-77-4    | Trimethylchlorosilane                           | 三甲基氯矽烷              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1146 | 471-01-2   | 3,5,5-Trimethylcyclohex-3-ene                   | 3,5,5-三甲基環己-3-烯-1-酮 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1147 | 25620-58-0 | Trimethylhexamethylene                          | 三甲基六亞甲基二胺           | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1148 | 3302-10-1  | 3,5,5-Trimethylhexanoic                         | 3,5,5-三甲基己酸         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1149 | 52234-82-9 | Trimethylolpropane tris(3-aziridinylpropanoate) | 三羥甲基丙烷-三(3-吡丙啶基丙酸酯) | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|      |            |   |                     |                        |                                      |
|------|------------|---|---------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1150 | 2416-94-6  | 2,3,6-Trimethylphenol                         | 2,3,6-三甲基苯酚         | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1151 | 603-36-1   | Triphenylantimony                             | 三苯基銻                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1152 | 90-72-2    | 2,4,6-Tris[(dimethylamino)methyl]phenol       | 2,4,6-參[(二甲胺基)甲基]苯酚 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1153 | 13674-87-8 | Tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl]phosphate | 磷酸參[2-氯-1-(氯甲基)乙基]酯 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1154 | 13775-53-6 | Trisodium hexafluoroaluminate                 | 六氟鋁酸鈉               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1155 | 7601-54-9  | Trisodium orthophosphate                      | 磷酸三鈉                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1156 | 25155-23-1 | Trixylyl phosphate                            | 磷酸三(二甲苯)基酯          | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1157 | 112-38-9   | Undecylenic acid                              | 十一烯酸                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1158 | 557-75-5   | Vinyl alcohol                                 | 乙烯醇                 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1159 | 107-25-5   | Vinyl methyl ether                            | 乙烯基甲基醚              | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1160 | 75-94-5    | Vinyl trichlorosilane                         | 乙烯基三氯矽烷             | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1161 | 95-47-6    | o-Xylene                                      | 鄰二甲苯                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1162 | 108-38-3   | m-Xylene                                      | 間二甲苯                | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1163 | 106-42-3   | p-Xylene                                      | 對-二甲苯               | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |

|      |            |                              |           |                        |                                      |
|------|------------|------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------|
| 1164 | 25321-41-9 | Xylenesulfonic acid          | 二甲苯磺酸     | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1165 | 95-87-4    | 2,5-Xylenol                  | 2,5-二甲苯酚  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1166 | 576-26-1   | 2,6-Xylenol                  | 2,6-二甲苯酚  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1167 | 1300-71-6  | Xylenol                      | 二甲苯酚      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1168 | 87-59-2    | 2,3-Xylidine                 | 2,3-二甲苯胺  | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1169 | 1300-73-8  | Xylidine                     | 二甲苯胺      | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1170 | 68457-79-4 | Zinc dialkyl dithiophosphate | 二硫代磷酸二烷基鋅 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1171 | 10139-47-6 | Zinc iodide                  | 碘化鋅       | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1172 | 7446-20-0  | Zinc sulfate heptahydrate    | 硫酸鋅七水合物   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |
| 1173 | 7446-19-7  | Zinc sulfate monohydrate     | 硫酸鋅一水合物   | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法2.2.2 | 指定化學品含危害成分具左述列舉物之混合物，其最大運作總量達規定之臨界量者 |